





1.0 Dobradiças

Dobradiça S22/105° Standard Slide On 2F




Dados do Produto	
Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 2 estágios
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5020NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH0 2 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	18	19	20

A5420NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH0 2 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A5620NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH0 2 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5
F	3	2	1

1.0 Dobradiças


Dobradiça S22/105° Standard Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 2 estágios
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI COPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5022NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH0 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	18	19	20

A5422NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH0 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

A5622NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5
F	3	2	1

1.0 Dobradiças


Dobradiça S65/98° Standard Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 1 estágio
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 9.8 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6504NI	Cj Dobradiça S65/98° Standard Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	17.5	18.5	19.5

A6544NI	Cj Dobradiça S65/98° Standard Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	8.5	9.5	10.5

A6544NI	Cj Dobradiça S65/98° Standard Slide On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	3	4	5
F	0.5	-0.5	-1.5

1.0 Dobradiças


Dobradiça S21/95° Soft Closing Calço Fixo 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	95°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CC PH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7034NI Arremate Corpo A7035NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5021NI	Cj Dobradiça S21/95° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	16	17	18

A5421NI	Cj Dobradiça S21/95° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	7	8	9

A5621NI	Cj Dobradiça S21/95° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	3	4	5
F	3	2	1

1.0 Dobradiças


Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 9.8 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI CPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6501NI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	17.5	18.5	19.5

A6541NI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	8.5	9.5	10.5


A6561NI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
F	1.5	2.5	3.5

1.0 Dobradiças

Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 9.8 mm
Parafusos	6 x AA4.0 x 16 Niquelado Preto
	Acompanham o produto


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6501NP	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	200 un




D	4	5	6
S	17.5	18.5	19.5

A6541NP	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Alta	Niquelado Preto	200 un
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
S	8.5	9.5	10.5


A6561NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado Preto	200 un
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
F	-0.5	-1.5	-2.5

1.0 Dobradiças


Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6503NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	18.5	19.5	20.5

A6543NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9.5	10.5	11.5


A6563NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
F	0.5	-0.5	-1.5

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/105° Soft Slide On 4F




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremate	A7035NI Arremate Caneco Fornecido separadamente


Além do sistema SOFT CLOSING, oferece também amortecimento na ABERTURA da porta. Efetivo de 90° a 105°, este sistema previne deformações na dobradiça e no móvel, que possam ser causados por esforço extra no momento de abertura da porta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5031NI	Cj Dobradiça S95/105° Soft Closing Slide On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	18	19	20

A5431NI	Cj Dobradiça S95/105° Soft Closing Slide On CHO 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

A5631NI	Cj Dobradiça S95/105° Soft Closing Slide On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças


Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On 2F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	95°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7034NI Arremate Corpo A7035NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5016NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	16	17	18

A5416NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	6	7	8

A5616NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5
F	3	2	1

1.0 Dobradiças


Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	95°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7034NI Arremate Corpo A7035NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5015NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	16	17	18

A5415NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	6	7	8

A5615NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5
F	3	2	1

1.0 Dobradiças


Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	100°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7042NI Arremate Corpo A7053NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9504NI	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un




D	4	5	6
S	17	18	19

A9544NI	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	9.5	10.5	11.5

A9564NI	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
F	-0.5	0.5	1.5

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	100°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA4.0 x 16 Niquelado Preto
	Acompanham o produto
Arremates	A7042NP Arremate Corpo
	A7043NP Arremate Caneco
	Fornecidos separadamente


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9504NP	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	200 un




D	4	5	6
S	17	18	19

A9544NP	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Alta	Niquelado Preto	200 un
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
S	9.5	10.5	11.5


A9564NP	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado Preto	200 un
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
F	-0.5	0.5	1.5

1.0 Dobradiças


Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7052NI Arremate Corpo A7053NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6509NI	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 un




D	3	4	5
S	17	18	19

A6549NI	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5
S	8	9	10

A6569NI	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Extra Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5
F	1	0	-1.0

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA4.0 x 16 Niquelado Preto Acompanham o produto
Arremates	A7052NP Arremate Corpo A7053NP Arremate Caneco Fornecidos separadamente


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6509NP	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 un




D	3	4	5
S	17	18	19

A6549NP	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5
S	8	9	10


A6569NP	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Extra Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5
F	1	0	-1.0

1.0 Dobradiças

Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On 3F ACT3




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7042NI Arremate Corpo A7043NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6507NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Niquelado	100 un




D	3	4	5	6
S	18	19	20	21

A6547NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Niquelado	100 un
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5	6
S	6	7	8	9

A6567NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Niquelado	100 un
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5	6
F	0	1	2	3

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On 3F ACT3




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI COPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7046NI Arremate Corpo A7047NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9503NI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Niquelado	100 un




D	3	4	5	6
S	18	19	20	21

A9543NI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Niquelado	100 un
---------	---	-----------	--------



D	3	4	5	6
S	8	9	10	11

A9563NI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Niquelado	100 un
---------	---	-----------	--------



D	3	4	5
F	0	-1	-2

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On 3F ACT3 Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	5 x AA4.0 x 16 Niquelado Preto
	Acompanham o produto
Arremates	A7040NP Arremate Corpo
	A7041NP Arremate Caneco
	Acompanham o produto


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal). O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9503NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Niquelado Preto	100 un




D	3	4	5	6
S	18	19	20	21

A9543NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Niquelado Preto	100 un
---------	---	-----------------	--------



D	3	4	5	6
S	8	9	10	11

A9563NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Niquelado Preto	100 un
---------	---	-----------------	--------



D	3	4	5
F	0	-1	-2

1.0 Dobradiças


Dobradiça S95/165° Standard Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 1 estágio
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9502NI	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CH0 4 Furos Baixa	Niquelado	50 un



D	4	5	6
S	17	18	19

A9542NI	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CH0 4 Furos Alta	Niquelado	50 un
---------	--	-----------	-------



D	4	5	6
S	8	9	10

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/165° Standard Slide On 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Standard 1 estágio
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	6 x AA4.0 x 16 Niquelado Preto
Acompanham o produto	


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9502NP	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	50 un



D	4	5	6
S	17	18	19


A9542NP	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CHO 4 Furos Alta	Niquelado Preto	50 un
---------	--	-----------------	-------



D	4	5	6
S	8	9	10

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On 2F ACT3




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CC PH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9506NI	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CH0 2 Furos ACT3 Baixa	Niquelado	50 un



D	3	4	5	6
S	16	17	18	19

A9546NI	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CH0 2 Furos ACT3 Alta	Niquelado	50 un
---------	--	-----------	-------



D	3	4	5	6
S	7	8	9	10

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On 2F ACT3 Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	4 x AA4.0 x 16 Niquelado Preto
Acompanham o produto	


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal). O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9506NP	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT3 Baixa	Niquelado	50 un



D	3	4	5	6
S	16	17	18	19


A9546NP	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT3 Alta	Niquelado	50 un
---------	--	-----------	-------



D	3	4	5	6
S	7	8	9	10

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/110° Push Open Slide On 4F




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Push Open
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	110°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CC PH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7050NI Arremate Corpo A7051NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente
Fecho Toque Magnético	F0145BR I CZ I PR D9 X 82
	F0146BR D11 X 90
	F0152CZ 20 X 80


PUSH OPEN, dobradiça com mola invertida para uso em conjunto com o Fecho Toque Hardt. Abertura através de uma leve pressão na porta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5055NI	Cj Dobradiça S95/110° Push Open Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 un



D	4	5	6
S	18	19	20

A5455NI	Cj Dobradiça S95/110° Push Open Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 un
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

1.0 Dobradiças


Dobradiça Canto S45/CT45° Soft Closing Clip On 2F



Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	Canto 45°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6805NI	Cj Dobradiça S45/CT45° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos	Niquelado	50 un



D	4	5	6
S	1.5	2.5	3.5
X	37	36	35

1.0 Dobradiças


Dobradiça Canto S95/CT90° Soft Closing Clip On 2F ACT2



Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	Canto 90°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7033NI Arremate Corpo A7032NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9590NI	Cj Dobradiça S95/CT90° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT2	Niquelado	50 un



D	4	5
X	20	19

1.0 Dobradiças

Dobradiça Canto S95/CT90° Soft Closing Clip On 2F ACT2 Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	Canto 90°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	4 x AA4.0 x 16 Niquelado Preto
	Acompanham o produto
Arremates	A7033NP Arremate Corpo
	A7032NP Arremate Caneco
	Acompanham o produto

O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9590NP	Cj Dobradiça S95/CT90° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT2	Niquelado Preto	50 un



D	4	5
X	20	19

1.0 Dobradiças

Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo 4F Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA4.0 x 16 AISI201
	Acompanham o produto
Arremates	A7044AI Arremate Corpo AISI201
	A7045AI Arremate Caneco AISI201
	Fornecidos separadamente


Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6508AI	Cj Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 un




D	4	5	6
S	18	19	20

A6548AI	Cj Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Alta	Polido	100 un
---------	--	--------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

A6568AI	Cj Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Extra Alta	Polido	100 un
---------	--	--------	--------



D	3	4	5
F	0.5	-0.5	-1.5

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On 4F Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA4.0 x 16 AISI201
	Acompanham o produto
Arremates	A7044AI Arremate Corpo AISI201
	A7045AI Arremate Caneco AISI201
	Fornecidos separadamente


Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6509AI	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 un




D	3	4	5
S	17	18	19

A6549AI	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5
S	8	9	10

A6569AI	Cj Dobradiça S95/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Extra Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5
F	1	0	-1.0

1.0 Dobradiças

Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On 3F ACT3 Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	5 x AA4.0 x 16 AISI201
	Acompanham o produto
Arremates	A7048AI Arremate Corpo AISI 201
	Acompanham o produto


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal). Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9503AI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Polido	100 un




D	3	4	5	6
S	18	19	20	21

A9543AI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5	6
S	8	9	10	11

A9563AI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Polido	100 un
---------	---	--------	--------



D	3	4	5
F	0	-1	-2

1.0 Dobradiças


Dobradiça Chanfro 45°



Dados do Produto

Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard
Ângulo de abertura	135°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 13.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0056NI	Cj Dobradiça Chanfro 45°	Niquelado	04 un



Dobradiça KINA



Dados do Produto	
Material	Zamak
Acabamento	Niquelado Preto
Dimensões máximas da porta	Altura 2700 mm
	Largura 600 mm
Ângulo de abertura	105°
Fechamento Soft	35°
Capacidade de Carga	25Kg
Parafusos	12 x AAM4.0 x 10
	4 x AACC4.0 x 16
	2 x AACC4.0 x 25
	Acompanham o produto


Dobradiça compacta e elegante, instalada na base superior e inferior do móvel.

Totalmente integrada ao móvel, enfatizando assim o design do mobiliário.

Sistema de regulação 3D, permite o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e frontal. Para portas de painel ou alumínio.



Disponível também:
Suporte para corpo - facilita a instalação e garante melhor acabamento e esquadro para montagem de portas em perfil de alumínio.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A1006PR	Dobradiça Invisível Kina 105° 25kg	Niquelado Preto	20 un




Dobradiça KINA


Dimensões para lateral de 18mm.



* Dimensões que permitem regulagens, valores médios.




Regulagem 3D






Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
A1008NT	Esquadro Porta Alumínio Dob. Invisível Kina 88X55	Zamak	Natural	50 pares


Dimensões para lateral de 18mm.




Espaço mínimo interno necessário no perfil da porta para a instalação do esquadro.

* Dimensões que permitem regulagens, valores médios.







Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
A1007PR	Suporte Dob. Invisível Kina 110x48	Zamak	Niquelado Preto	100 pares




Dobradiça KINA

Montagem com Suporte Dobradiça + Esquadro Porta Alumínio

Dimensões para lateral de 18mm.




Espaço mínimo interno necessário no perfil da porta para a instalação do esquadro.



* Dimensões que permitem regulagens, valores médios.

Recobrimento e avanço da porta




K	T	18	20	22	24	26	28	30	32
3	A	0	0.2	0.5	0.8	1.4	2.4	3.4	5.4
4		0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.3	3.2	5.1
5		0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.2	3.0	4.8
6		0	0.2	0.4	0.8	1.2	2.0	2.8	4.3


2.0 Dobradiças Especiais

Dobradiças Invisíveis Bold


	Dados do Produto	
	Material	Corpo Zamak
		Lâminas Aço
	Acabamento	Niquelado
	Ângulo de abertura	180°
	Capacidade de carga referencial	02 10kg 03 12kg 04 15kg
	Parafusos	4 x AACC3.5 x 18 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0042NI	Dobradiça Invisível Bold 45x12	Niquelado	36/504 un




	Dados do Produto	
	Material	Corpo Zamak
		Lâminas Aço
	Acabamento	Cromado
	Ângulo de abertura	180°
	Capacidade de carga referencial	02 17kg 03 20kg 04 22kg
	Parafusos	4 x AACC3.5 x 18 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0050CR	Dobradiça Invisível Bold 62x15	Cromado	15/180 un




Dobradiças Invisíveis Bold




Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço
Acabamento	Cromado
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga referencial	02 35kg
	03 40kg
	04 50kg
Parafusos	4 x AACC3.5 x 18
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0052CR	Dobradiça Invisível Bold 94x19	Cromado	06/72 un




Dobradiças Invisíveis Bold



Dados do Produto		
Material	Corpo Zamak	
	Lâminas Aço Inoxidável AISI201	
Acabamento	Aço Escovado Cromado Preto	
Ângulo de abertura	180°	
Capacidade de carga referencial	60x13	70x16
	02 15kg	02 20kg
	03 17kg	03 22kg
	04 20kg	04 25kg
Parafusos	8 x AAC3.5 x 14 AISI201	
	8 x AAC3.5 x 24 AISI201	
	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
F1040CR	Dobradiça Invisível Bold 60x13	12	32	18	60	20	5	17.5	12	30	Cromado	02/200 un
F1040CE	Dobradiça Invisível Bold 60x13	12	32	18	60	20	5	17.5	12	30	Cromado Escovado	02/200 un
F1040PR	Dobradiça Invisível Bold 60x13	12	32	18	60	20	5	17.5	12	30	Preto	02/200 un
F1041CR	Dobradiça Invisível Bold 70x16	16	42	18	70	26	7	23	16	34	Cromado	02/100 un
F1041CE	Dobradiça Invisível Bold 70x16	16	42	18	70	26	7	23	16	34	Cromado Escovado	02/100 un
F1041PR	Dobradiça Invisível Bold 70x16	16	42	18	70	26	7	23	16	34	Preto	02/100 un





Dobradiças Invisíveis Bold




Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Aço Escovado I Cromado I Preto
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga referencial	02 35kg
	03 40kg
	04 50kg
Parafusos	8 x AAC5.0 x 28 AISI201
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1042CR	Dobradiça Invisível Bold 95x19	Cromado	02/80 un
F1042CE	Dobradiça Invisível Bold 95x19	Cromado Escovado	02/80 un
F1042PR	Dobradiça Invisível Bold 95x19	Preto	02/80 un





Dobradiças Invisíveis Bold




Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Aço Escovado I Preto
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga referencial	02 80kg
	03 100kg
	04 120kg
Parafusos	16 x AACC5.0 x 30 AISI201
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1043CE	Dobradiça Invisível Bold 118x28	Cromado Escovado	02/20 un
F1043PR	Dobradiça Invisível Bold 118x28	Preto	02/20 un




Dobradiças Invisíveis Cilíndricas



Dados do Produto	
Material	Latão
Acabamento	Natural
Ângulo de abertura	180°
Dimensões da dobradiça	D8, 10, 12, 14 e 16 mm

Código	Descrição do Produto	DØ	A	P	Acabamento	Embalagem
F0039LT	Dobradiça Invisível D08	08	12.3	09.5	Latão	140/840 un
F0040LT	Dobradiça Invisível D10	10	15.8	11.0	Latão	100/600 un
F0041LT	Dobradiça Invisível D12	12	18.7	14.0	Latão	100/600 un
F0043LT	Dobradiça Invisível D14	14	22.0	15.5	Latão	40/480 un
F0044LT	Dobradiça Invisível D16	16	24.0	16.2	Latão	50/500 un





Dobradiça Vidro 39 x 30



Dados do Produto	
Material	Zamak
Acabamento	Cromado
Ângulo de abertura	Máx.170°
Dimensões da dobradiça	39x30
Espessura máxima do vidro	05 mm
Dimensões máximas da porta	Altura 600 mm
	Largura 450 mm

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0055CR	Dobradiça Vidro 39x30	Cromado	08/200 pares





Dobradiça Vidro 41 x 20




Dados do Produto	
Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido / Niquelado
Ângulo de abertura	≈ 95°
Dimensões da dobradiça	41x20
Espessura máxima do vidro	08 mm
Dimensões máximas da porta	Altura 600 mm
	Largura 450 mm
	Sem furação no vidro

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0057CR	Dobradiça Vidro 41x20	Aço Inox Polido	20/200 pares
F0058AE	Dobradiça Vidro 41x20	Niquelado	20/200 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H30 0.6x0.7x0.7




Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	12 Kg
Acabamento	Zincado	Espessura	0.6mm x 0.7mm x 0.7mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B3012PZ	Corrediça Telescópica H30 30cm Standard	300	296	24	128	096	041	-	064	160	064	Zincado	20 pares
B3014PZ	Corrediça Telescópica H30 35cm Standard	350	346	42	128	128	050	041	064	160	064	Zincado	20 pares
B3016PZ	Corrediça Telescópica H30 40cm Standard	400	396	28	160	160	036	041	064	160	064	Zincado	20 pares










Corrediça Telescópica H30 0.7x0.7x0.8




Material	Aço	Capacidade de carga referencial	15 Kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.7mm x 0.7mm x 0.8mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B3610ZN	Corredilha Telescópica H30 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	-	Zincado	20 pares
B3612ZN	Corredilha Telescópica H30 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	064	Zincado	20 pares
B3614ZN	Corredilha Telescópica H30 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	064	Zincado	20 pares
B3616ZN	Corredilha Telescópica H30 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	064	160	064	Zincado	20 pares
B3618ZN	Corredilha Telescópica H30 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	128	160	064	Zincado	20 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H35 0.7x0.7x0.8



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	17 Kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.7mm x 0.7mm x 0.8mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B3810ZN	Corrediça Telescópica H35 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	-	Zincado	20 pares
B3812ZN	Corrediça Telescópica H35 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	064	Zincado	20 pares
B3814ZN	Corrediça Telescópica H35 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	064	Zincado	20 pares
B3816ZN	Corrediça Telescópica H35 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	064	160	064	Zincado	20 pares
B3818ZN	Corrediça Telescópica H35 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	128	160	064	Zincado	20 pares
B3820ZN	Corrediça Telescópica H35 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	128	160	064	Zincado	20 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H35 0.8x0.8x0.9



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga referencial	25 Kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.8mm x 0.8mm x 0.9mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B3710ZN	Corrediça Telescópica H35 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Zincado	20 pares
B3712ZN	Corrediça Telescópica H35 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	-	064	Zincado	20 pares
B3714ZN	Corrediça Telescópica H35 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	-	064	Zincado	20 pares
B3716ZN	Corrediça Telescópica H35 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	-	-	160	064	Zincado	20 pares
B3718ZN	Corrediça Telescópica H35 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Zincado	20 pares
B3720ZN	Corrediça Telescópica H35 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Zincado	20 pares
B3722ZN	Corrediça Telescópica H35 55cm Standard	550	546	063	256	192	067	096	128	160	064	Zincado	20 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H44 0.7x0.7x0.7



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga referencial	20 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.7mm x 0.7mm x 0.7mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B6010ZN	Corrediça Telescópica H44 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Zincado	15 pares
B6012ZN	Corrediça Telescópica H44 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B6014ZN	Corrediça Telescópica H44 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B6016ZN	Corrediça Telescópica H44 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	064	064	160	064	Zincado	15 pares
B6018ZN	Corrediça Telescópica H44 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B6020ZN	Corrediça Telescópica H44 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Zincado	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H44 0.8x0.8x0.8



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga referencial	25 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.8mm x 0.8mm x 0.8mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B4610ZN	Corrediça Telescópica H44 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Zincado	15 pares
B4612ZN	Corrediça Telescópica H44 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4614ZN	Corrediça Telescópica H44 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4616ZN	Corrediça Telescópica H44 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	064	064	160	064	Zincado	15 pares
B4618ZN	Corrediça Telescópica H44 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B4620ZN	Corrediça Telescópica H44 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B4622ZN	Corrediça Telescópica H44 55cm Standard	550	546	063	256	192	067	096	128	160	064	Zincado	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 0.9x0.9x0.9



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga referencial	28 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.9mm x 0.9mm x 0.9mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B4410ZN	Corrediça Telescópica H45 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Zincado	15 pares
B4412ZN	Corrediça Telescópica H45 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	-	064	Zincado	15 pares
B4414ZN	Corrediça Telescópica H45 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4416ZN	Corrediça Telescópica H45 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4418ZN	Corrediça Telescópica H45 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B4420ZN	Corrediça Telescópica H45 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B4422ZN	Corrediça Telescópica H45 55cm Standard	550	546	063	256	192	067	096	128	160	064	Zincado	15 pares
B4424ZN	Corrediça Telescópica H45 60cm Standard	600	596	049	288	224	085	128	128	160	064	Zincado	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 1.0x1.0x1.0



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	1.0mm x 1.0mm x 1.0mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B4110ZN	Corrediça Telescópica H45 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	160	-	Zincado	15 pares
B4112ZN	Corrediça Telescópica H45 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4114ZN	Corrediça Telescópica H45 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4116ZN	Corrediça Telescópica H45 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	-	064	160	064	Zincado	15 pares
B4118ZN	Corrediça Telescópica H45 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	128	128	160	064	Zincado	15 pares
B4120ZN	Corrediça Telescópica H45 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	128	128	160	064	Zincado	15 pares
B4122ZN	Corrediça Telescópica H45 55cm Standard	550	546	063	256	192	067	096	128	160	064	Zincado	15 pares
B4124ZN	Corrediça Telescópica H45 60cm Standard	600	596	049	288	224	085	128	128	160	064	Zincado	15 pares
B4126ZN	Corrediça Telescópica H45 65cm Standard	650	646	067	288	256	071	192	128	160	064	Zincado	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas

Corrediça Telescópica H44 0.9x0.9x0.9 Aço Inox





Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201	Capacidade de carga referencial	30 kg
Acabamento	Natural	Espessura	0.9mm x 0.9mm x 0.9mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14

Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B5212AI	Corrediça Telescópica H44 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	-	Natural	15 pares
B5214AI	Corrediça Telescópica H44 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	-	Natural	15 pares
B5216AI	Corrediça Telescópica H44 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	064	160	064	Natural	15 pares
B5218AI	Corrediça Telescópica H44 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	128	160	064	Natural	15 pares
B5220AI	Corrediça Telescópica H44 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	128	160	064	Natural	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H44 0.8x0.8x0.8 Black



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	25 kg
Acabamento	Preto	Espessura	0.8mm x 0.8mm x 0.8mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B4610PR	Corrediça Telescópica H44 25cm Standard	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Preto	15 pares
B4612PR	Corrediça Telescópica H44 30cm Standard	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Preto	15 pares
B4614PR	Corrediça Telescópica H44 35cm Standard	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Preto	15 pares
B4616PR	Corrediça Telescópica H44 40cm Standard	400	396	041	192	128	077	064	064	160	064	Preto	15 pares
B4618PR	Corrediça Telescópica H44 45cm Standard	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Preto	15 pares
B4620PR	Corrediça Telescópica H44 50cm Standard	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Preto	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 Extração Total 1.0x1.0x1.2 Soft Closing



Dados do Produto

Material	Aço Carbono	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico Acetinado	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Soft Closing	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Acabamento	Embalagem
B7110ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 25cm	250	232	031	-	-	-	153	-	-	-	065	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7112ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 30cm	300	282	031	-	-	265	137	-	-	064	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7114ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 35cm	350	332	041	-	-	315	155	-	-	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7116ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 40cm	400	382	059	-	-	365	141	-	064	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7118ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 45cm	450	432	077	160	064	415	159	-	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7120ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 50cm	500	482	063	192	064	465	145	064	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7122ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 55cm	550	532	049	224	064	515	163	064	128	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 Extração Total 1.0x1.0x1.2 Push Open



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico Acetinado	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Push Open	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Acabamento	Embalagem
B7612ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 30cm	300	282	031	-	-	096	137	-	-	064	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7614ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 35cm	350	332	041	-	-	128	155	-	-	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7616ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 40cm	400	382	059	-	-	128	141	-	064	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7618ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 45cm	450	432	077	160	064	096	159	-	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7620ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 50cm	500	482	063	192	064	128	145	064	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7622ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 55cm	550	532	049	224	064	160	163	064	128	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares







Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Soft Closing	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
		096 064	Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9510ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 25cm	250	247	-	096	064	-	-	-	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9512ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 30cm	300	297	070	096	096	137	064	064	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9514ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 35cm	350	347	088	096	128	155	064	096	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9516ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 40cm	400	397	074	160	128	173	064	128	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9518ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 45cm	450	447	092	160	160	159	-	192	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9520ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 50cm	500	497	078	192	192	177	-	160	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9522ZN	Corrediça TEL H45 Soft Closing 55cm	550	547	096	224	192	163	-	224	064	Zinco Eletrolítico	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 Extração Total 1.0x1.0x1.2 Push Open



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Push Open	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9612ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 30cm	300	297	070	096	096	137	064	064	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9614ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 35cm	350	347	088	096	128	155	064	096	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9616ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 40cm	400	397	074	160	128	173	064	128	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9618ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 45cm	450	447	092	160	160	159	-	192	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9620ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 50cm	500	497	078	192	192	177	-	160	064	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9622ZN	Corrediça TEL H45 Push Open 55cm	550	547	096	224	192	163	-	224	064	Zinco Eletrolítico	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 Extração Total 0.9x0.9x1.0 Soft Closing Aço Inox



Dados do Produto


Material	Aço Inoxidável AISI201	Capacidade de carga referencial	30 kg
Acabamento	Natural	Espessura	0.9mm x 0.9mm x 1.0mm
Sistema	Soft Closing	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9712AI	Corrediça TEL H45 Soft Closing 30cm AI201	300	297	070	096	096	137	064	064	064	Natural	15 pares
B9714AI	Corrediça TEL H45 Soft Closing 35cm AI201	350	347	088	096	128	155	064	096	064	Natural	15 pares
B9716AI	Corrediça TEL H45 Soft Closing 40cm AI201	400	397	074	160	128	173	064	128	064	Natural	15 pares
B9718AI	Corrediça TEL H45 Soft Closing 45cm AI201	450	447	092	160	160	159	-	192	064	Natural	15 pares
B9720AI	Corrediça TEL H45 Soft Closing 50cm AI201	500	497	078	192	192	177	-	160	064	Natural	15 pares
B9722AI	Corrediça TEL H45 Soft Closing 55cm AI201	550	547	096	224	192	163	-	224	064	Natural	15 pares



3.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 Extração Total 1.0x1.0x1.2 Soft Closing Black




Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Preto	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Soft Closing	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9510PR	Corrediça TEL H45 Soft Closing 25cm	250	247	-	096	064	-	-	-	064	Preto	15 pares
B9512PR	Corrediça TEL H45 Soft Closing 30cm	300	297	070	096	096	137	064	064	064	Preto	15 pares
B9514PR	Corrediça TEL H45 Soft Closing 35cm	350	347	088	096	128	155	064	096	064	Preto	15 pares
B9516PR	Corrediça TEL H45 Soft Closing 40cm	400	397	074	160	128	173	064	128	064	Preto	15 pares
B9518PR	Corrediça TEL H45 Soft Closing 45cm	450	447	092	160	160	159	-	192	064	Preto	15 pares
B9520PR	Corrediça TEL H45 Soft Closing 50cm	500	497	078	192	192	177	-	160	064	Preto	15 pares
B9522PR	Corrediça TEL H45 Soft Closing 55cm	550	547	096	224	192	163	-	224	064	Preto	15 pares








Dados do Produto

Material	Aço	Espessura da porta	máx.20mm
	Roldana PA	Parafusos	08 x M4X7
Acabamento	Zincado		02 x M5X15.5
Capacidade de carga referencial	13.5 kg		16 X CCPH 4.0X16
			Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	CR	Acabamento	Embalagem
B5205ZN	Corrediça Telescópica PO Escamoteavel 40cm	179.2	258.1	403.4	28.8	413.4+EP	283.4	Zincado	10 pares
B5305ZN	Corrediça Telescópica PO Escamoteavel 45cm	230	308.9	454.2	28.1	464.2+EP	334.2	Zincado	10 pares
B5405ZN	Corrediça Telescópica PO Escamoteavel 50cm	280.8	359.7	505	28.8	515+EP	385	Zincado	10 pares
B5505ZN	Corrediça Telescópica PO Escamoteavel 55cm	331.6	410.5	555.8	29.7	656+EP	435.8	Zincado	10 pares

E = Profundidade Interna do Móvel / CR = Curso de Recuo





4.0 Corrediças Embutidas


Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total



Dados do Produto



Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8mm x 1.5mm x 1.0mm
Sistema	Soft Closing	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do Painel	Máx. 19mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3003ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm	300	307	Zincado	10 pares
B3103ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm	350	357	Zincado	10 pares
B3203ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm	400	407	Zincado	10 pares
B3303ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm	450	457	Zincado	10 pares
B3403ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm	500	507	Zincado	10 pares
B3503ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm	550	557	Zincado	10 pares



4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total



4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D Sincronizada




Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8mm x 1.5mm x 1.0mm
Sistema	Soft Closing Sincronizado	Regulagem	3D
Abertura	Extração Total	Espessura do Painel	Máx. 19mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente



Sistema Sincronizado através de cremalheira interna, garantindo que o deslizamento ocorra de maneira controlada e suave.
Regulagem 3D permite o alinhamento prático e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3007ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm 3D Sincronizada	300	307	Zincado	10 pares
B3107ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm 3D Sincronizada	350	357	Zincado	10 pares
B3207ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm 3D Sincronizada	400	407	Zincado	10 pares
B3307ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm 3D Sincronizada	450	457	Zincado	10 pares
B3407ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm 3D Sincronizada	500	507	Zincado	10 pares
B3507ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm 3D Sincronizada	550	557	Zincado	10 pares




4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D Sincronizada



4.0 Corrediças Embutidas


Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total



Dados do Produto



Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8mm x 1.5mm x 1.0mm
Sistema	Soft Closing	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do Painel	Máx. 19mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3608ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 25cm	250	268	Zincado	10 pares
B3008ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm	300	318	Zincado	10 pares
B3108ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm	350	368	Zincado	10 pares
B3208ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm	400	418	Zincado	10 pares
B3308ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm	450	468	Zincado	10 pares
B3408ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm	500	518	Zincado	10 pares
B3508ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm	550	568	Zincado	10 pares




4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total



4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D




Dados do Produto

Material	Aço Carbono	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8mm x 1.5mm x 1.0mm
Sistema	Soft Closing 3D	Regulagem	3D
Abertura	Extração Total	Espessura do Painel	Máx. 19mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente



Regulagem 3D permite o alinhamento prático e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3609ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 25cm 3D	250	268	Zincado	10 pares
B3009ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm 3D	300	318	Zincado	10 pares
B3109ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm 3D	350	368	Zincado	10 pares
B3209ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm 3D	400	418	Zincado	10 pares
B3309ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm 3D	450	468	Zincado	10 pares
B3409ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm 3D	500	518	Zincado	10 pares
B3509ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm 3D	550	568	Zincado	10 pares





P = Comprimento Nominal da Corrediça
P1 = Profundidade interna do móvel
G = Comprimento da gaveta

Possibilidade extra de ajuste vertical e horizontal




4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D



4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D Sincronizada




Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8mm x 1.5mm x 1.0mm
Sistema	Soft Closing Sincronizado	Regulagem	3D
Abertura	Extração Total	Espessura do Painel	Máx. 19mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente



Sistema Sincronizado através de cremalheira interna, garantindo que o deslizamento ocorra de maneira controlada e suave. Regulagem 3D permite o alinhamento prático e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3028ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm 3D Sincronizada	300	318	Zincado	10 pares
B3128ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm 3D Sincronizada	350	368	Zincado	10 pares
B3228ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm 3D Sincronizada	400	418	Zincado	10 pares
B3328ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm 3D Sincronizada	450	468	Zincado	10 pares
B3428ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm 3D Sincronizada	500	518	Zincado	10 pares
B3528ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm 3D Sincronizada	550	568	Zincado	10 pares




4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D Sincronizada




Regulagens




Movimento Sincronizado

Sistema de cremalheira interna garante o movimento sincronizado de todas as partes da corrediça.



4.0 Corrediças Embutidas


Corrediça Embutida Push Open Extração Total



Dados do Produto




Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8mm x 1.5mm x 1.0mm
Sistema	Push Open	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do Painel	Máx. 19mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3016ZN	Corrediça Embutida Push Open 30cm	300	307	Zincado	10 pares
B3116ZN	Corrediça Embutida Push Open 35cm	350	357	Zincado	10 pares
B3216ZN	Corrediça Embutida Push Open 40cm	400	407	Zincado	10 pares
B3316ZN	Corrediça Embutida Push Open 45cm	450	457	Zincado	10 pares
B3416ZN	Corrediça Embutida Push Open 50cm	500	507	Zincado	10 pares



4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Push Open Extração Total




Corrediça Embutida Push Open Extração Total




Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8mm x 1.5mm x 1.0mm
Sistema	Push Open	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do Painel	Máx. 19mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3017ZN	Corrediça Embutida Push Open 30cm	300	318	Zincado	10 pares
B3117ZN	Corrediça Embutida Push Open 35cm	350	368	Zincado	10 pares
B3217ZN	Corrediça Embutida Push Open 40cm	400	418	Zincado	10 pares
B3317ZN	Corrediça Embutida Push Open 45cm	450	468	Zincado	10 pares
B3417ZN	Corrediça Embutida Push Open 50cm	500	518	Zincado	10 pares
B3517ZN	Corrediça Embutida Push Open 55cm	550	568	Zincado	10 pares






Possibilidade extra de ajuste vertical e horizontal



4.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Push Open Extração Total




Gaveta Metálica

A gaveta certa para cada aplicação.


13mm de espessura, 03 alturas de laterais, 02 possibilidades de gaveta interna.

Design limpo, alta qualidade de materiais e acabamento, movimento sincronizado e preciso, ajustes 4D.

Elegância e sofisticação para todos os ambientes.



13mm de elegância e puro design.




Sistema Sincronizado através de cremalheira, deslizamento controlado e suave.



Precisão nos encaixes. Folga **ZERO** entre lateral e base.*


* painel de 15mm





Dados do Produto



Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Cinza Acetinado	Espessura	13mm
Sistema	Soft Closing	Largura máxima	800mm
Altura	95mm	Regulagem	4D
Abertura	Extração Total	Parafusos	20 x AACC4.0 x 16 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0118CZ	Conjunto Gaveta Metálica H95 45cm	450	Cinza Acetinado	4 pares
S0120CZ	Conjunto Gaveta Metálica H95 50cm	500	Cinza Acetinado	4 pares






Corte dos painéis
(15mm)




P = Comprimento da corredeira
L = Largura interna do móvel




Fixação




Regulagens



1 Horizontal
2 Vertical





Possibilita máximo aproveitamento dos espaços e extensa variedade de usos, como armários de coluna, formando uma grande área de armazenamento. Combina a Gaveta Metálica H95 com os componentes para Gaveta Interna.

Código	Descrição do Produto	Componentes	Material	Acabamento	Embalagem
S0101CZ	Painel Frontal 1m	1	Alumínio	Cinza Acetinado	10 un
S0102CZ	Conectores Frontais	2	Aço	Cinza Acetinado	10 pares
S0103ZN	Acessórios Montagem	3	ABS	Cinza	10 cj




1
Painel Frontal

*Corte
L = Largura interna do móvel

2
Conectores

3
Acessórios


*Junção perfil frontal/ base gaveta





Dados do Produto



Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Cinza Acetinado	Espessura	13mm
Sistema	Soft Closing	Largura máxima	800mm
Altura	133mm	Regulagem	4D
Abertura	Extração Total	Parafusos	20 x AACC4.0 x 16 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0218CZ	Conjunto Gaveta Metálica H133 45cm	450	Cinza Acetinado	4 pares
S0220CZ	Conjunto Gaveta Metálica H133 50cm	500	Cinza Acetinado	4 pares






Corte dos painéis
(15mm)




P = Comprimento da correção
L = Largura interna do móvel




Fixação




Regulagens




1 Horizontal
2 Vertical



Gaveta Metálica H133 Interna


Possibilita máximo aproveitamento dos espaços e extensa variedade de usos, como armários de coluna, formando uma grande área de armazenamento.
Combina a Gaveta Metálica H133 com os componentes para Gaveta Interna.

Código	Descrição do Produto	Componentes	Material	Acabamento	Embalagem
S0202CZ	Painel Frontal 1m	1	Alumínio	Cinza Acetinado	10 un
S0203CZ	Perfil Frontal 1m	2	Alumínio	Cinza Acetinado	10 un
S0201CZ	Conectores Frontais	3	Aço	Cinza Acetinado	10 pares
S0103ZN	Acessórios Montagem	4	ABS	Cinza	10 cj




1 Painel Frontal

2 Perfil Frontal

3 Conectores

4 Acessórios


Gaveta Metálica H180





Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga referencial	35 kg
Acabamento	Cinza Acetinado	Espessura	13mm
Sistema	Soft Closing	Largura máxima	800mm
Altura	180mm	Regulagem	4D
Abertura	Extração Total	Parafusos	20 x AACC4.0 x 16 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0318CZ	Conjunto Gaveta Metálica H180 45cm	450	Cinza Acetinado	4 pares
S0320CZ	Conjunto Gaveta Metálica H180 50cm	500	Cinza Acetinado	4 pares





Gaveta Metálica

A solidez do metal aliada a leveza do design.

Lateral em chapa única de aço com 1.2mm de espessura, podendo ser combinada com três diferentes modelos de corredeira embutida:





Soft Closing 3D Sincronizada

Soft Closing

Push Open.

Elegância, flexibilidade e racionalidade.

Corredeias fornecidas separadamente, ver especificações.



Sincronizada 3D



Soft Closing



Push Open








Dados do Produto

Material	Aço	Largura máxima	800mm
Acabamento	Cinza Acetinado	Regulagem	Conforme modelo da corredeira
Altura	89mm	Parafusos	20 x AACC4.0 x 16
Espessura	1.2mm		04 x AACC3.5 x 20
Acompanham o produto			


Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0416CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H89 40cm	400	Cinza Acetinado	10 pares
S0418CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H89 45cm	450	Cinza Acetinado	10 pares
S0420CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H89 50cm	500	Cinza Acetinado	10 pares



Fornecidas separadamente, ver especificações.




Frontal



Posterior


Corte dos painéis




P = Comprimento da correia
L = Largura interna do móvel
E = Espessura da base

Correias Compatíveis


		400	450	500
A	Soft Closing 3D Sincronizada	B3203ZN	B3303ZN	B3403ZN
B	Soft Closing	B3207ZN	B3307ZN	B3407ZN
C	Push Open	B3216ZN	B3316ZN	B3416ZN



P = Comprimento da correia
P1 = Profundidade do móvel



Soft Closing 3D Sincronizada





Soft Closing & Push Open




Dados do Produto

Material	Aço	Largura máxima	800mm
Acabamento	Cinza Acetinado	Regulagem	Conforme modelo da corredeira
Altura	127mm	Parafusos	20 x AACC4.0 x 16
Espessura	1.2mm		04 x AACC3.5 x 20
Acompanham o produto			


Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0516CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H127 40cm	400	Cinza Acetinado	10 pares
S0518CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H127 45cm	450	Cinza Acetinado	10 pares
S0520CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H127 50cm	500	Cinza Acetinado	10 pares



Fornecidas separadamente, ver especificações.




Frontal



Posterior


Corte dos painéis




P = Comprimento da correia
L = Largura interna do móvel
E = Espessura da base

Correias Compatíveis


		400	450	500
A	Soft Closing 3D Sincronizada	B3203ZN	B3303ZN	B3403ZN
B	Soft Closing	B3207ZN	B3307ZN	B3407ZN
C	Push Open	B3216ZN	B3316ZN	B3416ZN



P = Comprimento da correia
P1 = Profundidade do móvel



Soft Closing 3D Sincronizada





Soft Closing & Push Open




Dados do Produto

Material	Aço	Largura máxima	800mm
Acabamento	Cinza Acetinado	Regulagem	Conforme modelo da corredeira
Altura	157mm	Parafusos	20 x AACC4.0 x 16
Espessura	1.2mm		04 x AACC3.5 x 20
Acompanham o produto			


Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0618CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H157 450cm	450	Cinza Acetinado	10 pares
S0620CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica H157 500cm	500	Cinza Acetinado	10 pares



Fornecidas separadamente, ver especificações.




Frontal



Posterior


Corte dos painéis




P = Comprimento da correia
L = Largura interna do móvel
E = Espessura da base

Correias Compatíveis


		400	450	500
A	Soft Closing 3D Sincronizada	B3203ZN	B3303ZN	B3403ZN
B	Soft Closing	B3207ZN	B3307ZN	B3407ZN
C	Push Open	B3216ZN	B3316ZN	B3416ZN




P = Comprimento da correia
P1 = Profundidade do móvel



Soft Closing 3D Sincronizada



Soft Closing & Push Open

Articulador Delta

Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Placa de Fixação Aço
	Capa ABS
Acabamento	Cinza I Branco/ Niquelado
Ângulo de abertura	Máx.100°
Parafusos	8 x AA4 x 35
	4 x AA4 x 16
Acompanham o produto	

Articulador para porta basculante que não necessita do uso de dobradiças.

Disponível em 04 versões de capacidade de carga – ou força, abrangendo uma grande possibilidade de aplicações.*

Abertura da porta em qualquer posição a partir de 25° e abertura total de 100°.

Possibilidade de ajuste da tensão da mola, permitindo o ajuste fino da capacidade de carga.

Ajuste da porta em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade.


Fornecido em conjuntos, com capas de acabamento nas cores branca ou cinza, para compor com elegância o interior do mobiliário.

* Para seleção do modelo correto pode-se utilizar as combinações:



Altura da porta + Fator de Rendimento (FR)

ou Altura da porta + peso da porta

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0161BR	Articulador Delta PO Basculante F2	Branco	01/10 un
F0162BR	Articulador Delta PO Basculante F3	Branco	01/10 un
F0163BR	Articulador Delta PO Basculante F30	Branco	01/10 un
F0161CZ	Articulador Delta PO Basculante F2	Cinza	01/10 un
F0162CZ	Articulador Delta PO Basculante F3	Cinza	01/10 un
F0163CZ	Articulador Delta PO Basculante F30	Cinza	01/10 un



Articulador Delta




Seleção do Modelo


Código	Força	Seleção pelo FR		Seleção pelo Peso		
		Altura	FR*	Altura	min.kg	máx.kg
F0161BR F0161CZ	F2	330-500	1700-2250	360	4.7 kg	6.3 kg
				500	3.4 kg	4.5 kg
F0162BR F0162CZ	F3	400-500	2100-3100	400	5.3 kg	7.8 kg
				500	4.2 kg	6.2 kg
F0163BR F0163CZ	F30	400-500	2400-4000	400	6.3 kg	10.0 kg
				500	5.0 kg	8.0 kg

*Fator de Rendimento


Porta Sobreposta




R= recobrimento
R1= recobrimento lateral







Porta Embutida



F= folga





Articulador One Way



Dados do Produto

Material	Corpo Aço / Nylon
	Engates Aço
Acabamento	Niquelado
Ângulo de abertura	Máx.100°
Parafusos	5 x AACC3.5 x 14
	Acompanham o produto

Articulador para porta basculante, seu uso combinado com dobradiças. Disponível 02 versões de capacidade de carga – ou força, podendo ainda ser utilizado 01 ou 02 articuladores / porta.

Abertura da porta em qualquer posição a partir de 35° e abertura total de acordo com a dobradiça utilizada.

Possibilidade de ajuste da tensão da mola, permitindo o ajuste fino da capacidade de carga.

Código	Descrição do Produto	Força	Acabamento	Embalagem
F0143NI	Articulador One Way Porta Basculante F1	F1	Niquelado	01/20 un
F0144NI	Articulador One Way Porta Basculante F2	F2	Niquelado	01/20 un


1: Main arm assembly
2: Upper bracket
3: Side mounting plate
4: Plastic bush Ø12
5: Plastic bush Ø7
6: AACC3.5x14 screw
7: M4x7 screw

1	Articulador	01 pç
2	Engate Superior	01 pç
3	Placa de fixação lateral	01 pç
4	Arruela Plástica Ø12	01 pç
5	Arruela Plástica Ø7	01 pç
6	Parafuso AACC3.5x14	05 pç
7	Parafuso M4x7	01 pç

Hmm mín.
26
Pmm mín.
17°
35°
A

17° início do fechamento
35° início da abertura por estágios


A	75°	90°	100°
H	275	250	240
P	170	170	160




Seleção do Modelo

Código	Força	Altura	Largura	Kg	Articulador
F0143NI	F1	300-450	500 - 1000	2.5 a 4.5 kg	1
		300-450	500 - 1200	4.3 a 7.8 kg	2
F0144NI	F2	380-550	500 - 1200	3.0 a 5.0 kg	1
		380-550	500 - 1500	5.1 a 8.7 kg	2

Porta Sobreposta





R1= recobrimento lateral




A	75°	90°	100°
B1	231	208	196
B2	242	219	207
C	150	126	116

valores referenciais


Projeção da porta em Y



Porta Embutida






F= folga



A	75°	90°	100°
B3	250	228	215
C	150	126	116

valores referenciais

Projeção da porta em Y



Pistão a Gás Soft







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Gás	Nitrogênio
	Ponteiras POM	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
Acabamento	Cinza/Cromado		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento.
 Função extra de amortecimento no fechamento através de mecanismo soft closing.
 Fechamento em latão, ponteira em POM, dispositivo soft closing em PA, placa de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade.
 Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1094CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F1095CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F1096CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F1097CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 140N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 156







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1080CZ	Pistão a Gás 156/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F1081CZ	Pistão a Gás 156/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F1082CZ	Pistão a Gás 156/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 185







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1083CZ	Pistão a Gás 185/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F1084CZ	Pistão a Gás 185/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F1085CZ	Pistão a Gás 185/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 247







Dados do Produto

Material	Tubo Aço Ponteiras POM	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16 Acompanham o produto
Gás	Nitrogênio		

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1070CZ	Pistão a Gás 247/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F1071CZ	Pistão a Gás 247/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F1069CZ	Pistão a Gás 247/ 60N	Cinza/ Cromado	50 un
F1072CZ	Pistão a Gás 247/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F1073CZ	Pistão a Gás 247/ 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F1074CZ	Pistão a Gás 247/ 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F1075CZ	Pistão a Gás 247/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 300







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1090CZ	Pistão a Gás 300/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un
F1091CZ	Pistão a Gás 300/ 200N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 360







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1092CZ	Pistão a Gás 360/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un
F1093CZ	Pistão a Gás 360/ 200N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Força Inversa



Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
			Acompanham o produto





Pistão a Gás neutro, funcionamento através de pressão do fluido hidráulico interno (óleo).

Abertura inversa – para baixo.


Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade.

Garantia de excelente performance e durabilidade.


Código	Descrição do Produto	A	B	C	Acabamento	Embalagem
F1086CZ	Pistão a Gás 156/ 50N	178	156	076	Cinza/ Cromado	50 un
F1087CZ	Pistão a Gás 185/ 50N	210	185	090	Cinza/ Cromado	50 un
F1076CZ	Pistão a Gás 247/ 60N	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un
F1077CZ	Pistão a Gás 247/ 80N	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un
F1078CZ	Pistão a Gás 247/ 100N	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un
F1079CZ	Pistão a Gás 247/ 120N	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un




Pistão a Gás Soft



Pistão a Gás Standard



Pistão a Gás Força Inversa



* Valores referenciais. Para validação dos valores finais é necessária a realização de testes práticos.

Pistão a Gás Soft



Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Gás	Ar Comprimido
	Ponteiros PP	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
Acabamento	Branco/Cromado I Cinza/Cromado		Acompanham o produto





Pistão a Gás pressurizado com AR COMPRIMIDO.

Função extra de amortecimento no fechamento através de mecanismo soft closing, com regulagem.

Fechamento em latão, ponteira e dispositivo soft closing em PP, placa de montagem com 1.5mm de espessura.

Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2098BR	Pistão a Gás SOFT 270 / 60N	Branco/ Cromado	50 un
F2094BR	Pistão a Gás SOFT 270 / 80N	Branco/ Cromado	50 un
F2095BR	Pistão a Gás SOFT 270 / 100N	Branco/ Cromado	50 un
F2096BR	Pistão a Gás SOFT 270 / 120N	Branco/ Cromado	50 un
F2097BR	Pistão a Gás SOFT 270 / 140N	Branco/ Cromado	50 un
F2098CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 60N	Cinza/ Cromado	50 un
F2094CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F2095CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F2096CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F2097CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 140N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 247







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Gás	Ar Comprimido
	Ponteiras PP	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
Acabamento	Branco/Cromado I Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
			Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com AR COMPRIMIDO.
 Fechamento em ABS, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.
 Performance e durabilidade na medida correta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2069BR	Pistão a Gás 243/ 60N	Branco/ Cromado	50 un
F2072BR	Pistão a Gás 243/ 80N	Branco/ Cromado	50 un
F2073BR	Pistão a Gás 243/ 100N	Branco/ Cromado	50 un
F2074BR	Pistão a Gás 243/ 120N	Branco/ Cromado	50 un
F2070CZ	Pistão a Gás 243/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F2071CZ	Pistão a Gás 243/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F2069CZ	Pistão a Gás 243/ 60N	Cinza/ Cromado	50 un
F2072CZ	Pistão a Gás 243/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F2073CZ	Pistão a Gás 243/ 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F2074CZ	Pistão a Gás 243/ 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F2075CZ	Pistão a Gás 243/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Força Inversa 247







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
	Ponteiras PP		Fornecido separadamente
Acabamento	Branco/Cromado I Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
			Acompanham o produto

Pistão a Gás Neutro, funcionamento através de pressão do fluido hidráulico interno (óleo).
Abertura inversa – para baixo.
Fechamento em ABS, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.
Performance e durabilidade na medida correta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2076BR	Pistão a Gás 245/ 60N	Branco/ Cromado	50 un
F2077BR	Pistão a Gás 245/ 80N	Branco/ Cromado	50 un
F2076CZ	Pistão a Gás 245/ 60N	Cinza/ Cromado	50 un
F2077CZ	Pistão a Gás 245/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F2078CZ	Pistão a Gás 245/ 100N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 247






Dados do Produto

Material	Tubo Aço
	Ponteiras PP
Acabamento	Preto/Niquelado Preto

Pistão a Gás pressurizado com AR COMPRIMIDO.
Fechamento em latão, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.
Corpo na cor preta e todos os demais componentes em niquelado preto.
Elegância e personalidade na composição do mobiliário.

Gás	Ar Comprimido
Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI Fornecido separadamente
Parafusos	5 x AACP4.0 x 16 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2069PR	Pistão a Gás 243/ 60N	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2072PR	Pistão a Gás 243/ 80N	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2073PR	Pistão a Gás 243/ 100N	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2074PR	Pistão a Gás 243/ 120N	Preto/ Niquelado Preto	50 un



Pistão a Gás Força Inversa 247






Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em Perfil de Alumínio >20mm	F9001NI
	Ponteiras PP		Fornecido separadamente
Acabamento	Preto/Niquelado Preto	Parafusos	5 x AACP4.0 x 16
			Acompanham o produto


Pistão a Gás Neutro, funcionamento através de pressão do fluido hidráulico interno (óleo).
Abertura inversa – para baixo.
Fechamento em ABS, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.
Performance e durabilidade na medida correta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2076PR	Pistão a Gás 245/ 60N	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2077PR	Pistão a Gás 245/ 80N	Preto/ Niquelado Preto	50 un




Pistão a Gás - Seleção da Força


Pistão a Gás Soft



Pistão a Gás Standard




Pistão a Gás Força Inversa



* Valores referenciais. Para validação dos valores finais é necessária a realização de testes práticos.



Sistema SP800



Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de Carga	45 a 60Kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACCC4.0 x 25 Acompanham o produto
Acabamento	Cinza/ Alumínio		



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1402CZ	Sistema O1 Porta de Correr SP800 45 a 60Kg	Cinza	08 cj
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un




Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de Carga	45 a 60Kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACCC4.0 x 25
Acabamento	Cinza/ Alumínio	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1403CZ	Sistema 01 Porta de Correr SP800 45 a 60Kg	Cinza	08 cj
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un





Sistema SP800




Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de Carga	65 a 80Kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACC4.0 x 25 Acompanham o produto
Acabamento	Cinza/ Alumínio		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1400CZ	Sistema 01 Porta de Correr SP800 65 a 80Kg	Cinza	08 cj
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un





Sistema SP800 Oculto



Dados do Produto


Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de Carga	65 a 80Kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACC4.0 x 25
Acabamento	Cinza/ Alumínio	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1401CZ	Sistema 01 Porta de Correr SP800 65 a 80Kg	Cinza	08 cj
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un



7.0 Sistemas Porta de Correr



Sistema SP10



Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Aço Inox Escovado
	Roldanas ABS	Capacidade	60Kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	08 x AACC4.0 x 25
	Guia Inferior ABS		Acompanham o produto
	Freio PE		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1193AE	Sistema 01 Porta de Correr SP10 60Kg	Aço Inox Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un





Sistema SP10



Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Aço Inox Escovado
	Roldanas ABS	Capacidade	100kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	08 x AACC4.0 x 25
	Guia Inferior ABS		Acompanham o produto
	Freio PE		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1195AE	Sistema 01 Porta de Correr SP10 100Kg	Aço Inox Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un



7.0 Sistemas Porta de Correr



Sistema SP10 Oculto



Dados do Produto


Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Aço Inox Escovado
	Roldanas ABS		Capacidade
	Suporte Carrinho Aço		60Kg
	Guia Inferior ABS		Parafusos
	Freio PE		08 x AACCC4.0 x 25
			Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1194AE	Sistema 01 Porta de Correr Oculto SP10 60Kg	Aço Inox Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un



7.0 Sistemas Porta de Correr



Sistema SP10 Oculto



Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Aço Inox Escovado
	Roldanas ABS	Capacidade	100kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	08 x AACC4.0 x 25
	Guia Inferior ABS		Acompanham o produto
	Freio PE		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1196AE	Sistema 01 Porta de Correr Oculto SP10 100Kg	Aço Inox Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un








Dados do Produto


Material	Barra Roscada Aço
	Porca Central e Chave Aço
	Arremate Alumínio
	Copo PA
	Tampa Central e Presilhas PA
Acabamento	Branco I Preto
Altura da porta	máx. 2820mm
Espessura da porta	mín. 15mm
Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
	Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F3050BR	Alinhador de Porta 1150mm	Branco	10 un
F3050PR	Alinhador de Porta 1150mm	Preto	10 un






Sistema Tamborfix Maxi



Sistema de montagem baseado em uma caixa de Ø20mm e tambor de travamento, o Tamborfix MAXI resulta em montagens seguras e eficientes para todos os tipos de mobiliário.

- Caixas em zamak ou plástico de alta qualidade e tambor de travamento em zamak
- Furação simples ou dupla – com bucha de travamento
- Opção com e sem flange, possibilitando diversas opções de montagem
- Furações de superfícies, sem furação de topo. Atendendo assim situações de restrições de capacidade de furação.
- Acabamentos que se integram totalmente aos demais componentes do mobiliário




Com Flange



Painel montado de cima para baixo, o que pode limitar a montagem em espaços em que não exista esta possibilidade ou situações em que este tipo de montagem seja mais difícil.

A flange é um recurso extra de trava do sistema.




Sem Flange




Painel pode ser montado de cima para baixo ou lateralmente. Este recurso oferece maior flexibilidade de montagem, com um único produto atendendo a diversas situações.

Sistema Tamborfix Maxi



Furação Única

Somente uma furação de topo resultando em montagens totalmente eficientes.



Furação Dupla

Segurança extra com bucha de travamento.

Dados do Produto



Tamborfix Maxi Sem Flange


	Material	Acabamento Caixa	Acabamento Tambor Interno	Código	Embalagem
 Furação Única	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1052NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1052NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1052BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1052MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1052MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1052PR	100/2.000 un
 Furação Dupla	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1053NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1053NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1053BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1053MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1053MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1053PR	100/2.000 un




Tamborfix Maxi Com Flange

	Material	Acabamento Caixa	Acabamento Tambor Interno	Código	Embalagem
 Furação Única	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1050NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1050NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1050BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1050MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1050MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1050PR	100/2.000 un
 Furação Dupla	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1051NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1051NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1051BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1051MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1051MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1051PR	100/2.000 un


Sistema Tamborfix Maxi | Hastes




L1055ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste AA6x11	Aço	Zincado	100/5.000 un
Rosca Auto Atarraxante			



L1046ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste M6x8	Aço	Zincado	200/5.000 un
L4002BR	PA	Branco	500/10.000 un
Bucha M6x9			





L1057ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste 6x32	Aço	Zincado	100/2.000 un
Montagem Dupla Paineis 15mm			



L1058ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste 6x36	Aço	Zincado	100/2.000 un
Montagem Dupla Paineis 18mm			

Sistema Tamborfix Maxi | Suporte de Prateleira




- Utiliza o mesmo padrão de furação e hastes, sem tambor interno
- Com flange, garantindo fixação segura das prateleiras e auxiliando na estruturação geral do móvel.





Material	Acabamento	Código	Embalagem
PA	Branco	L1054BR	100/2.000 un
	Marfim	L1054MF	100/2.000 un
	Marrom	L1054MR	100/2.000 un
	Preto	L1054PR	100/2.000 un

Sistema Tamborfix Mini





Sistema de montagem baseado em um tambor de Ø15mm e suas hastes, que se alojam perfeitamente no tambor, garantindo montagens rígidas e seguras. Permite a montagem e desmontagem do mobiliário de forma eficiente.

Sistema Tamborfix Mini | Painel 15mm




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L1060ZN	Tamborfix Mini 15x11.5	Zamak	Zincado	500/5.000 un
L1060NI	Tamborfix Mini 15x11.5	Zamak	Niquelado	500/5.000 un

Sistema Tamborfix Mini | Painel 18mm




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L1061NI	Tamborfix Mini 15x13	Zamak	Niquelado	500/5.000 un


Sistema Tamborfix Mini | Hastes




	L1062ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste AA6x24	Aço	Zincado	500/2.500 pç




	L1063ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste M6x8	Aço	Zincado	200/2.500 pç
	L4002BR	PA	Branco	500/10.000 pç
	Bucha M6x9			



	L1064ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste AA6x24	Zamak+PA	Zincado	500/2.500 pç




	L1066ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste 8x24	Zamak+PA	Zincado	500/2.500 pç
	Expansível			



	A	B	Material	Acabamento	Embalagem
L1067ZN	40	63	Aço	Zincado	100/1.000 un
Haste Dupla 6x63					
L1068ZN	43	66	Aço	Zincado	100/1.000 un
Haste Dupla 6x66					

Sistema Tamborfix Mini | Tampas D15



	Material	Acabamento	Embalagem
L1069BR		Branco	1.000/20.000 un
L1069CZ		Cinza	1.000/20.000 un
L1069MF	PA	Marrom	1.000/20.000 un
L1069MR		Marfim	1.000/20.000 un
L1069PR		Preto	1.000/20.000 un



Sistema Tamborfix Super




Dados do Produto

Material	Tambor Zamak
	Haste Zamak
	Bucha Zamak
Acabamento	Zincado

Sistema para montagem de mobiliário, especialmente indicado para situações de grande carga, como armários de grandes dimensões, camas, balcões, entre outros.



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L1050ZN	Tamborfix Super 35x16	Niquelado	100/500 un



Código	Descrição do Produto	Acabamento	
L1051ZN	Haste Tamborfix Super M8x60	Zincado	200/1.000 un
L4003ZN	Bucha M8x15	Zincado	100/1.000 un




Sistema Superfix




Dados do Produto

Material	Tambor Zamak
	Haste Zamak
	Bucha Zamak
Acabamento	Niquelado

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L1010NI	Sistema Superfix T15x14 H34	Niquelado	100/500 un







Sistema Superfix




Material	Tambor Zamak
	Haste Zamak
	Bucha Zamak
Acabamento	Tambor Niquelado
	Haste Zinado
	Bucha Zinado

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L1011NI	Sistema Superfix T15x12 H24	Niquelado	100/800 un




Conectores


Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1107NI	Conector Suporte DUO 13X13	Zamak	Niquelado	200/2.000 un
F1107NP	Conector Suporte DUO 13X13	Zamak	Niquelado Preto	200/2.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1219NI	Conector Suporte MC 13x13	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1219NP	Conector Suporte MC 13x13	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un






Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1216NI	Conector Suporte AL 13x13	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1216NP	Conector Suporte AL 13x13	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un



Conectores





Dados do Produto	
Material	Zamak
Acabamento	Niquelado
	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1230NI	Conector Suporte DUO Pull In 17x19	Zamak	Niquelado	100/1.000 un
F1230NP	Conector Suporte DUO Pull In 17x19	Zamak	Niquelado Preto	100/1.000 un









Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L2001NI	Parafuso Junção 4x50	Aço	Zincado	500/2.000 un
L2002BR	Tampa Parafuso Junção	PA	Branco	500/20.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L2001FA	Parafuso Junção 4x50	Aço	Zincado	500/2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L2016NI	Parafuso União D5x29 M4x14	Zamak	Niquelado	500/2.000 un





Código	Descrição do Produto	A	B	C	Material	Acabamento	Embalagem
L2010ZN	Parafuso União 30mm	30	15	15	Aço	Zincado	100/5.000 un
L2011ZN	Parafuso União 35mm	35	12	24	Aço	Zincado	200/4.000 un
L2006BR	Tampa Parafuso Junção	-	-	-	PA	Branco	1.000/5.000 un





Código	Descrição do Produto	A	B	C	Material	Acabamento	Embalagem
L2110ZN	Parafuso União 30mm Cabeça Lentilha	30	15	18	Aço	Zincado	100/5.000 un
L2111ZN	Parafuso União 35mm Cabeça Lentilha	35	12	24	Aço	Zincado	200/4.000 un



Código	Descrição do Produto	DØ	H	H1	R	E	Material	Acabamento	Embalagem
F0104ZN	Porca Garra D18 M6X10	18	10	8	M6	1.2	Aço	Zincado	200/2.000 un
F0105ZN	Porca Garra D21 M8X12	21	12	7	M8	1.8	Aço	Zincado	200/2.000 un

Buchas



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L4002BR	Bucha Expansível M6x9mm	PA	Branco	250/5.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L4003ZN	Bucha M8x15	Aço	Zincado	100/1.000 un




Para fixação de dobradiça /calço



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
A7020PR	Bucha 10x12mm	PA	Preto	1.000 un
A7021NI	Parafuso 4.5x10mm	Aço	Niquelado	1.000 un




Acessórios para Fixação



Dados do Produto


Material	Tampa Roscada Aço Inox
	Bucha Latão
	Bucha Plástica
Acabamento	Aço Inox Escovado

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L5003AE	Kit Fixação Painel 14x7x10	Aço Escovado Escovado	100/1.000 un




10.0 Suportes Prateleira


Suporte Painei



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1200NI	Suporte Prateleira Pino D5x16	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1200NP	Suporte Prateleira Pino D5x16	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1217NI	Suporte Prateleira Pino D5x20	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un





Código	Descrição do Produto	A	B	Material	Acabamento	Embalagem
F1234BR	Trava de Prateleira 15mm	27	15	PA	Branco	500/5.000 un
F1223BR	Trava de Prateleira 18mm	29	18	PA	Branco	500/5.000 un

10.0 Suportes Prateleira


Suporte Painei





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1207NI	Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1208NI	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado	1.000/20.000 un
F1207NP	Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un
F1208NP	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado Preto	1.000/20.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1209NI	Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado	500/2.500 un
F1210NI	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado	500/20.000 un
F1209NP	Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado Preto	500/2.500 un
F1210NP	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado Preto	500/20.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1212NI	Suporte Prateleira L 15x10	Zamak	Niquelado	500/5.000 un
F1212NP	Suporte Prateleira L 15x10	Zamak	Niquelado Preto	500/5.000 un

Suporte Painei


Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1211NI	Suporte Prateleira Parafuso 7.5x25	Zamak	Niquelado	500/2.000 un
F1211NP	Suporte Prateleira Parafuso 7.5x25	Zamak	Niquelado Preto	500/2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1109NI	Suporte Prateleira Super 01 Pino	Zamak	Niquelado	500/5.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1110NI	Suporte Prateleira Super 01 Pino / 01 Furo	Zamak	Niquelado	500/ 5.000 un


Suporte Painei




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1213TR	Suporte Prateleira Trapézio	Zamak + PA	Zincado / Transparente	500/5.000 un
F1213BR	Suporte Prateleira Branco	Zamak + PA	Zincado / Branco	500/5.000 un
F1213MR	Suporte Prateleira Marrom	Zamak + PA	Zincado / Marrom	500/5.000 un
F1213PR	Suporte Prateleira Preto	Zamak + PA	Zincado / Preto	500/5.000 un

Suporte Painei


Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1107NI	Conector Suporte DUO 13X13	Zamak	Niquelado	250/2.500 un
F1107NP	Conector Suporte DUO 13X13	Zamak	Niquelado Preto	250/2.500 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1219NI	Conector Suporte MC 13x13	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1219NP	Conector Suporte MC 13x13	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1216NI	Conector Suporte AL 13x13	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1216NP	Conector Suporte AL 13x13	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un




Suporte Painei




Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Niquelado
	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1230NI	Conector Suporte DUO Pull In 17x19	Zamak	Niquelado	100/1.000 un
F1230NP	Conector Suporte DUO Pull In 17x19	Zamak	Niquelado Preto	100/1.000 un








Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1227NI	Suporte Prateleira Invisível D12x13	Zamak + PA	Niquelado	200/2.000 un
F1227NP	Suporte Prateleira Invisível D12x13	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/2.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1218NI	Suporte Prateleira Invisível D18x11	Zamak + PA	Niquelado	200/2.000 un
F1218NP	Suporte Prateleira Invisível D18x11	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1228NI	Suporte Prateleira Invisível D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado	200/ 2.000 un
F1228NP	Suporte Prateleira Invisível D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/ 2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1229NI	Suporte Prateleira Invisível D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado	200/ 2.000 un
F1229NP	Suporte Prateleira Invisível D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/ 2.000 un

10.0 Suportes Prateleira


Suporte Vidro



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1201ZN	Suporte Prateleira Pino Vidro D5x16	Zamak + Silicone	Niquelado	500/5.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1221NI	Suporte Prateleira Parafuso Vidro 7.5x25	Zamak + Silicone	Niquelado	500/2.000 un
F1221NP	Suporte Prateleira Parafuso Vidro 7.5x25	Zamak + Silicone	Niquelado Preto	500/2.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1215TR	Suporte Prateleira Vidro Oblongo	Zamak + Silicone	Niquelado	500/5.000 un
F1215PR	Suporte Prateleira Vidro Oblongo	Zamak + Silicone	Niquelado Preto	500/5.000 un

10.0 Suportes Prateleira


Suporte Vidro




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1102NI	Suporte Prateleira Vidro	Zamak + Silicone	Niquelado	200/5.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1108NI	Suporte Prateleira Vidro 13X13	Zamak + Silicone	Niquelado	500/5.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1220AE	Suporte Prateleira Vidro 15x16 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Aço Escovado	100/2.500 un
F1220CR	Suporte Prateleira Vidro 15x16 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Cromado	100/2.500 un

Suporte Vidro


Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1224AE	Suporte Prateleira Vidro 15x15 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Aço Escovado	200/4.000 un
F1224CR	Suporte Prateleira Vidro 15x15 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Cromado	200/4.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1225AE	Suporte Prateleira Vidro D19 Regulagem 6 a 8	Zamak + Silicone	Aço Escovado	50/1.000 un
F1225CR	Suporte Prateleira Vidro D19 Regulagem 6 a 8	Zamak + Silicone	Cromado	50/ 1.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1226AE	Suporte Prateleira Vidro D21 Regulagem 8 a 10	Zamak + Silicone	Aço Escovado	50/ 1.000 un
F1226CR	Suporte Prateleira Vidro D21 Regulagem 8 a 10	Zamak + Silicone	Cromado	50/ 1.000 un






Dados do Produto

Material	Fechadura Aço /Zamak
Acabamento	Niquelado
Rotação da Chave	180°
Chave	02

Acompanham o produto


Código	Descrição do Produto	A	Chave	Acabamento	Embalagem
F4031NI	Fechadura com Batente D17x22	22	Standard	Niquelado	24/120 un
F4032NI	Fechadura com Batente D17x32	32	Standard	Niquelado	24/120 un
F4033NI	Fechadura com Batente D17x22	22	Retrátil	Niquelado	24/120 un
F4034NI	Fechadura com Batente D17x32	32	Retrátil	Niquelado	24/120 un
F4003NI	Fechadura com Batente D17x22 Segredo Único*	22	Standard	Niquelado	24/120 un
F4004NI	Fechadura com Batente D17x32 Segredo Único*	32	Standard	Niquelado	24/120 un
F4031NP	Fechadura com Batente D17x22	22	Standard	Niquelado Preto	24/120 un
F4032NP	Fechadura com Batente D17x32	32	Standard	Niquelado Preto	24/120 un

*Todas as fechaduras com o mesmo segredo



11.0 Fechaduras




Fechadura Gaveta



Dados do Produto


Material	Fechadura Aço /Zamak
Acabamento	Niquelado
Rotação da Chave	180°
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	A	Chave	Acabamento	Embalagem
F4042NI	Fechadura com Batente Lingueta Longa D17x22	22	Standard	Niquelado	24/ 120 un
F4043NI	Fechadura com Batente Lingueta Longa D17x32	32	Standard	Niquelado	24/ 120 un



11.0 Fechaduras

Fechadura Móveis em Aço



Dados do Produto

Material	Fechadura Aço /Zamak
Acabamento	Cromado
Rotação da Chave	90°
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Lingueta	Chave	Acabamento	Embalagem
F4040CR	Fechadura para Móveis de Aço LR49 D19x20	A	Standard	Cromado	24/120 un
F4041CR	Fechadura para Móveis de Aço LC49 D19x20 Segredo Único*	A	Standard	Cromado	24/120 un
F4046CR	Fechadura para Móveis de Aço LC49 D19x20	A	Retrátil	Cromado	24/120 un
F4047CR	Fechadura para Móveis de Aço LR49 D19x20	B	Standard	Cromado	24/120 un
F4048CR	Fechadura para Móveis de Aço LC39 D19x20	C	Standard	Cromado	24/120 un
F4049CR	Fechadura para Móveis de Aço LR39 D19x20	D	Standard	Cromado	24/120 un

*Todas as fechaduras com o mesmo segredo

Linguetas

A

B

C


D

Standard

Retrátil

11.0 Fechaduras





Fechadura Pressão Porta de Correr



Dados do Produto


Material	Fechadura Aço /Zamak
Acabamento	Cromado
Rotação da Chave	45°
Fechamento	Pressão
Acompanha	Pino Prolongador
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	A	Chave	Acabamento	Embalagem
F4005CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x22	22	Standard	Cromado	24/120 un
F4006CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x32	32	Standard	Cromado	24/120 un
F4007CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x22	22	Retrátil	Cromado	24/120 un
F4008CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x32	32	Retrátil	Cromado	24/120 un
F4005NP	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x22	22	Retrátil	Niquelado Preto	24/120 un
F4006NP	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x32	32	Retrátil	Niquelado Preto	24/120 un





11.0 Fechaduras

Fechadura Porta de Correr




Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço /Zamak
Acabamento	Cromado
Rotação da Chave	45°
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Chave	Acabamento	Embalagem
F4010CR	Fechadura Porta de Correr D22x19	Standard	Cromado	12/120un
F4010NP	Fechadura Porta de Correr D22x19	Standard	Niquelado Preto	12/120 un




Fechadura Gaveteiro Lateral




Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço /Zamak
	Barra Alumínio
	Suporte Barra Aço
	Suporte Peg Aço
	Peg Zamak
Acabamento	Fechadura Cromado
	Barra Anodizado
	Suporte Barra Niquelado
	Suporte Peg Niquelado
	Peg Natural
Rotação da Chave	180°
Barra em Alumínio	500 mm l 1000 mm
Chave	02
Acompanham o produto	




Código	Descrição do Produto	Comprimento	Chave	Acabamento	Embalagem
F4015CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 500mm com Acessórios	500	Standard	Cromado	12/120 un
F4016CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 1000mm com Acessórios	1000	Standard	Cromado	12/120 un
F4035CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 500mm com Acessórios	500	Retrátil	Cromado	12/120 un
F4036CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 1000mm com Acessórios	1000	Retrátil	Cromado	12/120 un



Fechadura Gaveteiro Lateral



Componentes	A	B	C	D
	Comprimento mm	Quantidade		
F4015CR	500	2	3	3
F4016CR	1000	2	5	5
F4035CR	500	2	3	3
F4036CR	1000	2	5	5




Standard



Retrátil




Fechadura Gaveteiro Lateral




Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço /Zamak
	Barra Alumínio
	Suporte Barra Aço
	Suporte Peg Aço
	Peg Zamak
Acabamento	Fechadura Cromado
	Barra Anodizado
	Suporte Barra Niquelado
	Suporte Peg Niquelado
	Peg Natural
Rotação da Chave	180°
Barra em Alumínio	500 mm l 1000 mm
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Chave	Acabamento	Embalagem
F4020CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 500mm com Acessórios	Standard	Cromado	12/120 un
F4021CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 1000mm com Acessórios	Standard	Cromado	12/120 un
F4037CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 500mm com Acessórios	Retrátil	Cromado	12/120 un
F4038CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 1000mm com Acessórios	Retrátil	Cromado	12/120 un




Fechadura Gaveteiro Lateral



Componentes	A	B	C	D
	Comprimento mm	Quantidade		
F4015CR	500	2	3	3
F4016CR	1000	2	5	5
F4035CR	500	2	3	3
F4036CR	1000	2	5	5

Componentes




Standard



Retrátil



Fecho Toque Magnético Embutir






Dados do Produto


Material	Corpo POM
	Batente Aço
	Bucha PA
Acabamento	Branco
Curso de abertura	23 e 43mm
Parafusos	1 x AACC3.0 x 10 (fixação do batente)
	Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI - Baixa
	A5455NI - Alta
	Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", ponta magnética mantém a porta fechada, instalação embutida
Possibilidade de regulagem do curso de abertura: 23 e 43mm

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0146BR	Fecho Toque Magnético Embutir D13.5X83	Branco	100/500 un



Fecho Toque Magnético Sobrepor





Dados do Produto

Material	Suporte POM
	Corpo POM
	Batente Aço
	Bucha PA
Acabamento	Branco Cinza Preto
Curso de abertura	25 e 45mm
Parafusos	2 x AACC3.5 x 15 (fixação do suporte)
	1 x AACC3.0 x 10 (fixação do batente)
	Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI - Baixa
	A5455NI - Alta
	Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", ponta magnética mantém a porta fechada.
Possibilidade de regulação do curso de abertura : 25 e 45mm

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0145BR	Fecho Toque Magnético D9x83	Branco	100/500 un
F0151CZ	Fecho Toque Magnético D9x83	Cinza	100/500 un
F0151PR	Fecho Toque Magnético D9x83	Preto	100/500 un



Fecho Toque Magnético Sobrepor





Dados do Produto

Material	Suporte POM
	Corpo Aço Inoxidável AISI201
	Batente Aço
	Bucha PA
Acabamento	Cinza
Curso de abertura	40mm
Parafusos	1 x AACCAA3.0 x 10 (fixação do batente)
	Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI - Baixa
	A5455NI - Alta
	Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", ponta magnética mantém a porta fechada, curso de abertura:40mm.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0152CZ	Fecho Toque Magnético 20x80	Niquelado/ Cinza	100/800 un



12.0 Fechos

Fecho Toque Maxi



Dados do Produto



Material	Corpo Aço+ PA
	Batente Aço
Acabamento	Zincado
Parafusos	6 x AA3.0 x 16
	Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI - Baixa
	A5455NI - Alta
	Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", batente em aço

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0046ZN	Fecho Toque Maxi 26x56	Zincado	80/400 un



1	Fecho Toque	01pç
2	Batente	01pç
3	Parafuso AACPØ3.0x10	06pç



12.0 Fechos

Fecho Toque Mola Única






Dados do Produto

Material	Corpo Aço + POM Batente POM
Acabamento	Niquelado/ Branco
Parafusos	2 x AACP3.0 x 25 (fixação do corpo) 1 x AACP3.0 x 19 (fixação do batente) Acompanham o produto
Prego	1 x 1.5 x 21 (posicionamento do fecho e corpo) Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI - Baixa A5455NI - Alta Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra"
Mola Única

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0147NB	Fecho Toque Mola Única 28x34	Niquelado/ Branco	100/500 un



Fecho Toque Mola Dupla






Dados do Produto

Material	Corpo Aço + ABS Batente ABS
Acabamento	Niquelado/ Branco
Parafusos	2 x AACP3.0 x 25 (fixação do corpo) 1 x AACP3.0 x 19 (fixação do batente) Acompanham o produto
Prego	1 x 1.5 x 21 (posicionamento do fecho) Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open	A5055NI - Baixa A5455NI - Alta Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", mola dupla
Aplicado em situações que requerem maior força de abertura

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0148NB	Fecho Toque Mola Dupla 28x34	Niquelado/ Branco	50/500 un



Fecho Toque Extra






Dados do Produto

Material	Corpo Aço + POM Batente ABS
Acabamento	Niquelado/ Branco
Parafusos	2 x AACP3.0 x 25 (fixação do corpo) 1 x AACP3.5 x 14 (fixação do batente) Acompanham o produto
Prego	1 x 1.5 x 25 (posicionamento do fecho) Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI - Baixa A5455NI - Alta Fornecidos separadamente


Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", mola única
Batente articulado com sistema de mola, garantindo melhor desempenho
e proteção extra contra a quebra

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0149NB	Fecho Toque Extra 28x34	Niquelado/ Branco	50/500 un




13.0 Sapatas e Niveladores

Sapata Metálica Regulável




Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Base PA
	Bucha PA
Acabamento	Niquelado/Branco
Capacidade de carga	50kg
Carga referencial (4 sapatas m²)	




Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØB	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3041NI	Sapata Metálica Regulável D21xM6	com	21	9.8	M6	10	Niquelado	100/1.000 un
L3042NI	Sapata Metálica Regulável D32xM8	com	32	12.7	M8	12.5	Niquelado	100/800 un
L3043NI	Sapata Metálica Regulável D21x1/4"	com	21	9.8	1/4"	10	Niquelado	100/1.000 un
L3044NI	Sapata Metálica Regulável D32x5/16"	com	32	12.7	5/16"	12.5	Niquelado	100/800 un
L3021NI	Sapata Metálica Regulável D21xM6	sem	21	9.8	M6	-	Niquelado	100/1.000 un
L3045NI	Sapata Metálica Regulável D32xM8	sem	32	12.7	M8	-	Niquelado	100/800 un
L3026PR	Bucha PA M8X19	-	-	-	-	12.5	Preto	1.000/5.000 un



Dados do Produto


Material	Corpo Aço
	Base PA
	Bucha PA
Acabamento	Niquelado/Preto
Capacidade de carga	50kg
Carga referencial (4 sapatas m²)	



Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØB	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3027NP	Sapata Metálica Regulável D21xM6	com	21	9.8	M6	10	Niquelado	100/1.000 un
L3028NP	Sapata Metálica Regulável D33xM8	com	32	12.7	M8	12.5	Niquelado	100/800 un


13.0 Sapatas e Niveladores

Sapata Metálica Regulável




Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Base PA
	Bucha PA
Acabamento	Niquelado Preto/Preto
Capacidade de carga	50kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)




Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØB	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3041NP	Sapata Metálica Regulável D21xM6	com	21	9.8	M6	10	Niquelado Preto	100/1.000 un
L3042NP	Sapata Metálica Regulável D33xM8	com	32	12.7	M8	12.5	Niquelado Preto	100/800 un

Sapata Plástica Regulável



Dados do Produto


Material	Base PP
	Bucha PA
Acabamento	Preto
Capacidade de carga	D25 80~100kg
	D30 100~120kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)



Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3047PR	Sapata Plástica Regulável D25xM6	com	25	M6	10	Preto	100/1.000 un
L3048PR	Sapata Plástica Regulável D30xM8	com	30	M8	12.5	Preto	100/800 un


13.0 Sapatas e Niveladores

Sapata Metálica Regulável Articulada



Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI401
	Base PP
	Bucha PA
Acabamento	Polido/Preto
Capacidade de carga	100 ~120 Kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)



Código	Descrição do Produto	Bucha	Acabamento	Embalagem
L3020AI	Sapata Metálica Regulável Articulada D30xM8	com	Polido	100/800 un
L3021AI	Sapata Metálica Regulável Articulada D30xM8	sem	Polido	100/800 un
L3026PR	Bucha PA M8X19		Preto	1.000/5.000 un

Sapata Niveladora




Dados do Produto

Material	Corpo Zamak
	Base ABS
Acabamento	Zincado
Ajuste de altura	25mm
Capacidade de carga	50Kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)


Sapata niveladora com fixação lateral e fácil acesso pelo interior do móvel. Ajuste rápido, preciso e independente de cada sapata.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L3035ZN	Sapata Metálica Niveladora D30x40	Zincado	50/250 un




13.0 Sapatas e Niveladores

Sapata Metálica com Prego



Dados do Produto

Material	Aço + PP
Acabamento	Niquelado




Código	Descrição do Produto	D	Acabamento	Embalagem
L3009NI	Sapata Metálica com Prego D23X10	23	Niquelado	100/1.500 un
L3008NI	Sapata Metálica com Prego D27X10	27	Niquelado	100/1.000 un



Dados do Produto


Material	Aço + PP
Acabamento	Niquelado Preto



Código	Descrição do Produto	D	Acabamento	Embalagem
L3009NP	Sapata Metálica com Prego D23X10	23	Niquelado Preto	100/1.500 un


13.0 Sapatas e Niveladores

Sapata Plástica com Prego







Dados do Produto

Material	PE
Acabamento	Branco Marfim Marrom Preto



Código	Descrição do Produto	ØA	Acabamento	Embalagem
L3036BR	Sapata Plástica PE com Prego D14X5	14mm	Branco	500/5.000 un
L3036MF	Sapata Plástica PE com Prego D14X5	14mm	Marfim	500/5.000 un
L3036MR	Sapata Plástica PE com Prego D14X5	14mm	Marrom	500/5.000 un
L3036PR	Sapata Plástica PE com Prego D14X5	14mm	Preto	500/5.000 un
L3037BR	Sapata Plástica PE com Prego D16X5	16mm	Branco	500/5.000 un
L3037MF	Sapata Plástica PE com Prego D16X5	16mm	Marfim	500/5.000 un
L3037MR	Sapata Plástica PE com Prego D16X5	16mm	Marrom	500/5.000 un
L3037PR	Sapata Plástica PE com Prego D16X5	16mm	Preto	500/5.000 un
L3038BR	Sapata Plástica PE com Prego D18X5	18mm	Branco	500/5.000 un
L3038MF	Sapata Plástica PE com Prego D18X5	18mm	Marfim	500/5.000 un
L3038MR	Sapata Plástica PE com Prego D18X5	18mm	Marrom	500/5.000 un
L3038PR	Sapata Plástica PE com Prego D18X5	18mm	Preto	500/5.000 un
L3039BR	Sapata Plástica PE com Prego D20X5	20mm	Branco	500/5.000 un
L3039MF	Sapata Plástica PE com Prego D20X5	20mm	Marfim	500/5.000 un
L3039MR	Sapata Plástica PE com Prego D20X5	20mm	Marrom	500/5.000 un
L3039PR	Sapata Plástica PE com Prego D20X5	20mm	Preto	500/5.000 un
L3040BR	Sapata Plástica PE com Prego D25X5	25mm	Branco	500/5.000 un
L3040MF	Sapata Plástica PE com Prego D25X5	25mm	Marfim	500/5.000 un
L3040MR	Sapata Plástica PE com Prego D25X5	25mm	Marrom	500/5.000 un
L3040PR	Sapata Plástica PE com Prego D25X6	25mm	Preto	250/2.500 un



14.0 Rodízios



Rodízio com Placa D35



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado / Niquelado
	Roda + Banda Incolor / Fumê
Capacidade de carga	32Kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01211CI	Rodízio Placa D35 sem Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
01211CC	Rodízio Placa D35 sem Freio	2 Cromado/ Fumê	30 un
02211CI	Rodízio Placa D35 com Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
02211CC	Rodízio Placa D35 com Freio	2 Cromado/ Fumê	30 un
01211NI	Rodízio Placa D35 sem Freio	3 Niquelado/ Incolor	30 un
02211NI	Rodízio Placa D35 com Freio	3 Niquelado/ Incolor	30 un



14.0 Rodízios



Rodízio com Placa D50



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado / Niquelado
	Roda + Banda Incolor / Fumê
Capacidade de carga	40Kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Eixo	Acabamento	Embalagem
01212CI	Rodízio Placa D50 sem Freio		1 Cromado/Incolor	20 un
01212CC	Rodízio Placa D50 sem Freio		2 Cromado/Fumê	20 un
02212CI	Rodízio Placa D50 com Freio		1 Cromado/Incolor	20 un
02212CC	Rodízio Placa D50 com Freio		2 Cromado/Fumê	20 un
01412CI	Rodízio Placa RL D50 sem Freio	com rolamento	1 Cromado/Incolor	20 un
02412CI	Rodízio Placa RL D50 com Freio	com rolamento	1 Cromado/Incolor	20 un
01212NI	Rodízio Placa D50 sem Freio		3 Niquelado/Incolor	20 un
02212NI	Rodízio Placa D50 sem Freio		3 Niquelado/Incolor	20 un





14.0 Rodízios

Rodízio com Placa D75



Dados do Produto	
Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor / Fumê
Capacidade de carga	64Kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Eixo	Acabamento	Embalagem
01213CI	Rodízio Placa D75 sem Freio		1 Cromado/ Incolor	12 un
01213CC	Rodízio Placa D75 sem Freio		2 Cromado/ Fumê	12 un
02213CI	Rodízio Placa D75 com Freio		1 Cromado/ Incolor	12 un
02213CC	Rodízio Placa D75 com Freio		2 Cromado/ Fumê	12 un
01413CI	Rodízio Placa RL D75 sem Freio	com rolamento	1 Cromado/ Incolor	12 un
02413CI	Rodízio Placa RL D75 com Freio	com rolamento	1 Cromado/ Incolor	12 un



14.0 Rodízios



Rodízio com Placa D100



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	76Kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01214CI	Rodízio Placa D100 sem Freio	Cromado/ Incolor	8 un
02214CI	Rodízio Placa D100 sem Freio	Cromado/ Incolor	8 un



14.0 Rodízios



Rodízio Pino Rosca D35



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado / Incolor
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	32Kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01511CI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25 sem Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
02511CI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25 com Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
01511NI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25 sem Freio	2 Niquelado/ Incolor	30 un
02511NI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25 com Freio	2 Niquelado/ Incolor	30 un



14.0 Rodízios



Rodízio Pino Rosca D50



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado / Niquelado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	40Kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01512CI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50 sem Freio	1 Cromado/ Incolor	20 un
02512CI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50 com Freio	1 Cromado/ Incolor	20 un
01512NI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50 sem Freio	2 Niquelado/ Incolor	20 un
02512NI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50 com Freio	2 Niquelado/ Incolor	20 un




14.0 Rodízios

Rodízio Fixo D35




Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	32Kg
	Carga referencial (4 rodízios m ²)




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01311CI	Rodízio D35 Fixo sem Freio	Cromado/ Incolor	30 un

Rodízio Fixo D50



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	40Kg
	Carga referencial (4 rodízios m ²)



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01312CI	Rodízio D50 fixo sem Freio	Cromado/ Incolor	20 un



14.0 Rodízios


Rodízio OH




Dados do Produto	
Material	Corpo PA
	Roda PA
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Preto
Capacidade de carga	30Kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Eixo	Acabamento	Embalagem
01610PR	Rodízio OH Placa D60 sem Freio	com rolamento	Preto	20 un
02610PR	Rodízio OH Placa D60 com Freio	com rolamento	Preto	20 un




Tubos

Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Polido + Cromado




Código	Descrição do Produto	E	Comprimento	Acabamento	Embalagem
F3010CR	Tubo Cabideiro Oval 30x15	0.4	3m	Cromado	10 un
F3005CR	Tubo Cabideiro Oval 30x15	0.5	3m	Cromado	10 un


Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Polido+Cromado



Código	Descrição do Produto	E	Comprimento	Acabamento	Embalagem
F3004CR	Tubo Cabideiro Redondo D25	0.5	3m	Cromado	10 un

Suportes

Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado I Niquelado



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2022AL	Suporte Tubo Oval 19x43	Alumínio	100/2.000 un
F2022CR	Suporte Tubo Oval 19x43	Cromado	100/2.000 un
F2021NI	Suporte Tubo Oval 19x43	Niquelado	100/2.000 un


Dados do Produto

Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2026AL	Suporte Tubo Redondo D25 28X54	Alumínio	50/1.500 un
F2026CR	Suporte Tubo Redondo D25 28X54	Cromado	50/1.500 un

Suportes



Dados do Produto

Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2023AL	Suporte Tubo Central 20x70	Alumínio	50/500 un
F2023CR	Suporte Tubo Central 20x70	Cromado	50/500 un




Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Niquelado



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2025AL	Suporte Tubo Oval Canto Fechado 20x70	Alumínio	50/500 un
F2025CR	Suporte Tubo Oval Canto Fechado 20x70	Cromado	50/500 un

Suportes

Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Niquelado
	M6X30 Zincado
	Acompanha o produto



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2024AL	Suporte Tubo Oval Ângulo 90°	Alumínio	25/250 un
F2024CR	Suporte Tubo Oval Ângulo 90°	Cromado	25/250 un


Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2027CR	Suporte Tubo Redondo D25 com Trava	Cromado	100/500 un

Suportes



Dados do Produto

Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2028AL	Suporte Tubo Redondo D25 Central	Alumínio	50/500 un
F2028CR	Suporte Tubo Redondo D25 Central	Cromado	50/500 un



Dados do Produto

Material	Alumínio
Acabamento	Alumínio



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2011AL	Suporte Tubo Retangular 19x72	Alumínio	10/10 un

Cabideiro Articulado





Dados do Produto


Material	Corpo PA
	Terminais PA
	Tubo Aço
Acabamento	Preto/Cromado Branco/Cromado
Capacidade	10Kg
Parafusos	16 x AA3.9 x 20
	Acompanham o produto

Garante total aproveitamento de armários e closets, facilitando o acesso a área superior de armazenamento. Largura regulável em 02 versões: de 660 a 830 e 850 a 1150mm.

Acabamentos que se integram ao mobiliário, versões em Preto/Cromado e Branco/Cromado.

Código	Descrição do Produto	A mín.	A máx.	Acabamento	Embalagem
F0002CR	Cabideiro Articulado 66/083	660mm	830mm	Preto/Cromado	01/06 un
F0002BR	Cabideiro Articulado 66/083	660mm	830mm	Branco/Cromado	01/06 un
F0004CR	Cabideiro Articulado 85/115	850mm	1150mm	Preto/Cromado	01/06 un
F0004BR	Cabideiro Articulado 85/115	850mm	1150mm	Branco/Cromado	01/06 un






Gravateiro

Dados do Produto

Material	Alumínio + PA	Capacidade	32 espaços
Acabamento	Anodizado/Preto	Parafusos	4 x AA3.9 x 27
Acompanham o produto			

Gravateiro extensível para fixação na lateral do móvel, otimizando o espaço do armário ou closet. Permite a armazenagem e visualização ideal para gravetas, lenços, colares ou outros acessórios.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0061AP	Gravateiro Extensível 80x450	Anodizado/Preto	01/06 un





Organize espaços, amplie ambientes.

Com o Articulador Cama Baú o espaço sob o colchão pode ser utilizado de forma organizada e segura.


Estrutura com 1500mm de comprimento, pistão com capacidade de carga 120kg, garante estabilidade total em camas de dimensões amplas em todas as suas variações.

Conjunto completo: Articulador + Pistão


Dados do Produto

Material	Corpo Aço	Pistão	D22x380 120kg
Acabamento	Preto	Parafusos	16 x M8 x 30
Capacidade de Carga	120kg	Porcas	04 x M8 x 7 16 x M8 x 5
Acompanham o produto			

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0129PR	Articulador Cama Baú 1500mm 120Kg	Preto	01 par



Technical drawing of a 1500mm long folding table with three sections. The drawing includes a top view showing dimensions like 1500, 620, 25, 8, 76, 746, 80, 50, 459, 60, 29, 18, 46, Ø8, and 30. It also includes a side view showing the table's height of 115mm, a maximum extension of 980mm, and a base width of 777mm. The table is shown in a partially folded state.



Acompanha o Articulador Cama Baú,
podendo também ser fornecido separadamente.

	Material	Acabamento	Embalagem
F0126PR	Aço	Preto	10 un
Pistão D22x380 120kg			

Articulador Cama Baú 600



Organize espaços, amplie ambientes.

Com o Articulador Cama Baú o espaço sob o colchão pode ser otimizado, utilizado de forma organizada e segura.


Estrutura com 600mm de comprimento, pistão com capacidade de carga 85kg, indicado para a montagem de camas individuais ou duplas.

Conjunto completo: Articulador + Pistão .



Dados do Produto

Material	Corpo Aço	Pistão	D22x380 85kg
Acabamento	Preto	Parafusos	12 x M8 x 30 un
Capacidade de Carga	85Kg	Porcas	04 x M8 x 7 un 12 x M8 x 5 un
Acompanham o produto			


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0118PR	Articulador Cama Baú 600mm 85Kg	Preto	01 par



Articulador Cama Baú 600



Pistão Articulador Cama Baú



Acompanha o Articulador Cama Baú, podendo também ser fornecido separadamente.

	Material	Acabamento	Embalagem
F0125PR	Aço	Preto	10 un
Pistão D22x355 85kg			

Articulador Cama Baú 340



Organize espaços, amplie ambientes.

Com o Articulador Cama Baú o espaço sob o colchão pode ser utilizado de forma organizada e segura.


Estrutura com 380mm de comprimento, pistão com capacidade de carga 85kg, indicado para a montagem de camas individuais.

Conjunto completo: Articulador + Pistão

Dados do Produto



Material	Corpo Aço	Pistão	D22x380 85kg
Acabamento	Preto	Parafusos	12 x M6 x 30 un
Capacidade de Carga	85Kg	Porcas	04 x M8 x 7 un 12 x M6 x 5 un Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0127PR	Articulador Cama Baú 600mm 85Kg	Preto	01 par



1	Articulador Direito	01 pç
2	Articulador Esquerdo	01 pç
3	Pistão D22x355 85kg	02 pç
4	Porca Autotravante M8	04 pç
5	Porca M6x5	12 pç
6	Parafuso M6x30	12 pç

Articulador Cama Baú 340



Pistão Articulador Cama Baú



Acompanha o Articulador Cama Baú, podendo também ser fornecido separadamente.




	Material	Acabamento	Embalagem
F0125PR	Aço	Preto	10 un
Pistão D22x355 85kg			

Tábua de Passar



Dados do Produto	
Material	Estrutura Aço
	Capa Tecido Térmico Cinza
Acabamento	Branco
Capacidade de carga referencial	20 kg
Parafusos	8 x AA4.0 x 16
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
E0022BR	Tábua de Passar Telescópica 48cm	Branco	01 un





Porta-panos



Dados do Produto

Material	Aço	Parafusos	4 x AA3.9 x 16
Acabamento	Branco Cromado		Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
E0016BR	Porta-panos Telescópico 2 Hastes 48cm	Branco	01/06 un
E0016CR	Porta-panos Telescópico 2 Hastes 48cm	Cromado	01/06 un






Porta-panos



Dados do Produto

Material	Aço	Parafusos	4 x AA3.9 x 16
Acabamento	Branco Cromado		Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
E0015BR	Porta-panos Telescópico 3 Hastes 48cm	Branco	01/06 un
E0015CR	Porta-panos Telescópico 3 Hastes 48cm	Cromado	01/06 un





Pé em Aço



Dados do Produto

Material	Tubo Aço
	Flange Aço
	Base PA
Acabamento	Aço Escovado Branco Preto Cromado
Diâmetro	60mm
Altura	730mm
Regulagem	+ 20mm
Capacidade de Carga	200kg/04 pés

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
G1105AE	Cj 04 Pés D60 H73cm	Aço Escovado	01 cj
G1105BR	Cj 04 Pés D60 H73cm	Branco	01 cj
G1105CR	Cj 04 Pés D60 H73cm	Cromado	01 cj
G1105PR	Cj 04 Pés D60 H73cm	Preto	01 cj




Suporte Tampo Retrátil




Dados do Produto

Material	Aço Carbono	Capacidade de carga referencial	40 l 50Kg
Acabamento	Alumínio l Branco l Preto	Parafusos	06 x AA4.0 x 18
	Pintura Eletrostática		08 l 12 x AA4.0 x 40
			Acompanham o produto


Código	Descrição do Produto	A	B	E	e	Acabamento	Embalagem
F2301AL	Suporte Tampo Retrátil 250mm	250	136			Alumínio	10 pares
F2302AL	Suporte Tampo Retrátil 300mm	300	136	1.5	1.5	Alumínio	10 pares
F2303AL	Suporte Tampo Retrátil 350mm	350	136			Alumínio	10 pares
F2304AL	Suporte Tampo Retrátil 400mm	400	155			Alumínio	10 pares
F2305AL	Suporte Tampo Retrátil 450mm	450	155	2.0	1.5	Alumínio	10 pares
F2306AL	Suporte Tampo Retrátil 500mm	500	185			Alumínio	10 pares
F2301BR	Suporte Tampo Retrátil 250mm	250	136			Branco	10 pares
F2302BR	Suporte Tampo Retrátil 300mm	300	136	1.5	1.5	Branco	10 pares
F2303BR	Suporte Tampo Retrátil 350mm	350	136			Branco	10 pares
F2304BR	Suporte Tampo Retrátil 400mm	400	155			Branco	10 pares
F2305BR	Suporte Tampo Retrátil 450mm	450	155	2.0	1.5	Branco	10 pares
F2306BR	Suporte Tampo Retrátil 500mm	500	185			Branco	10 pares
F2301PR	Suporte Tampo Retrátil 250mm	250	136			Preto	10 pares
F2302PR	Suporte Tampo Retrátil 300mm	300	136	1.5	1.5	Preto	10 pares
F2303PR	Suporte Tampo Retrátil 350mm	350	136			Preto	10 pares
F2304PR	Suporte Tampo Retrátil 400mm	400	155			Preto	10 pares
F2305PR	Suporte Tampo Retrátil 450mm	450	155	2.0	1.5	Preto	10 pares
F2306PR	Suporte Tampo Retrátil 500mm	500	155			Preto	10 pares



Suporte Tampo Retrátil



Espaçador




Dados do Produto




Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Escovado I Polido

Espaçador ou prolongador em Aço Inox D25mm, para as mais diversas aplicações: tampos e mobiliário em geral; aplicações também em projetos de comunicação visual

Código	Descrição do Produto	A	B	Acabamento	Embalagem
F4001AE	Espaçador D25x25	25	20	Aço Inox Escovado	20/400 un
F4002AE	Espaçador D25x50	50	45	Aço Inox Escovado	16/640 un
F4003AE	Espaçador D25x100	100	95	Aço Inox Escovado	09/360 un
F4004AE	Espaçador D25x150	150	145	Aço Inox Escovado	18/216 un
F4001CR	Espaçador D25x25	25	20	Aço Inox Polido	20/400 un
F4002CR	Espaçador D25x50	50	45	Aço Inox Polido	16/640 un
F4003CR	Espaçador D25x100	100	95	Aço Inox Polido	09/360 un
F4004CR	Espaçador D25x150	150	145	Aço Inox Polido	18/216 un



1	Espaçador	01pç
2	Tampa Roscada	01pç
3	Anel Emborrachado	02pç
4	Bucha de Latão	01pç




Chipboard Cabeça Chata




Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	3.0	3.5	4.0
Diâmetro ØD	5.8 - 6	6.6 - 7	7.6 - 8
K (ref)	2.5	2	2.35
Chave	PH2	PH2	PH2

L	Rosca						
12	Inteira	P0053BC	10cto 400cto	P0058BC	10cto 400cto	P0108BC	10cto 200cto
14	Inteira	P0054BC	10cto 400cto	P0001BC	12cto 240cto	P0006BC	10cto 200cto
16	Inteira	P0055BC	10cto 400cto	P0002BC	12cto 240cto	P0007BC	10cto 200cto
20	Inteira	P0056BC	10cto 400cto	P0003BC	10cto 200cto		
22	Inteira	P0106BC	10cto 200cto				
25	Inteira	P0057BC	12cto 240cto	P0004BC	10cto 160cto		
30	Inteira	P0086BC	10cto 200cto	P0005BC	10cto 120cto		
35	Inteira			P0036BC	5cto 90cto		
40	Inteira			P0037BC	5cto 80cto		
45	Inteira			P0107BC	5cto 80cto		



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Niquelado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	4.0
Diâmetro ØD	7.6 - 8
K (ref)	2.35
Chave	PH2

L	Rosca		
16	Inteira	P0021NI	10cto 160cto

* Indicado para fixação de Dobradiças


19.0 Parafusos

Chipboard Cabeça Chata



Dados do Produto


Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips



Diâmetro Ød		4.0		4.5		5.0		6.0	
Diâmetro ØD		7.6 - 8		8.6 - 9		9.0 - 9.60		10.30 - 10.90	
K (ref)		2.35		2.55		3.0		3.5	
Chave		PH2		PH2		PH2		PH3	
L	Rosca								
16	Inteira			P0110BC	10cto 160cto				
20	Inteira	P0008BC	10cto 160cto	P0059BC	10cto 160cto				
22	Inteira	P0109BC	10cto 160cto						
25	Inteira	P0009BC	10cto 160cto	P0060BC	10cto 120cto	P0061BC	5cto 80cto	P0087BC	2cto 48cto
30	25	P0010BC	5cto 100cto	P0015BC	5cto 80cto	P0062BC	5cto 40cto	P0088BC	2cto 48cto
35	30	P0011BC	5cto 100cto	P0016BC	5cto 80cto	P0063BC	5cto 40cto	P0068BC	2cto 16cto
40	30	P0012BC	5cto 80cto	P0017BC	5cto 60cto	P0026BC	5cto 40cto	P0069BC	2cto 16cto
45	40	P0013BC	5cto 80cto	P0018BC	3cto 48cto	P0027BC	5cto 30cto	P0070BC	2cto 16cto
50	40	P0014BC	5cto 80cto	P0019BC	3cto 48cto	P0028BC	5cto 30cto	P0031BC	2cto 16cto
60	40			P0020BC	3cto 36cto	P0029BC	2cto 16cto	P0032BC	2cto 16cto
65	40					P0064BC	2cto 16cto	P0071BC	2cto 16cto
70	50					P0030BC	2cto 16cto	P0033BC	2cto 16cto
80	50					P0065BC	2cto 16cto	P0034BC	2cto 16cto
90	60					P0066BC	2cto 16cto	P0035BC	2cto 16cto
100	60					P0067BC	1cto 8cto	P0072BC	1cto 8cto


19.0 Parafusos

Chipboard Cabeça Panela



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	3.5	4.0
Diâmetro ØD	6.6 - 7	7.6 - 8
K (ref)	2.6	2.8
Chave	PH2	PH2

L	Rosca		
12	Inteira	P0022BC	10cto 160cto
14	Inteira	P0023BC	10cto 160cto
16	Inteira	P0024BC	10cto 120cto
		P0025BC	10cto 120cto


* Indicado para fixação de Corrediças Telescópicas

Chipboard Fenda Phillips



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Niquelado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	4.0
Diâmetro ØD	7.8 - 8.0
K (ref)	4
Chave	PH2

L	Rosca		
16	Inteira	P0105NI	10cto 160cto


* Indicado para fixação de Corrediças Telescópicas

Chipboard Cabeça Flangeada




Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
Diâmetro ØD	8.1 - 8.6	9.1 - 9.6	10.3 - 10.9	11.5 - 12.1	12.5 - 13.1
K (ref)	1.9 - 2.3	2.1 - 2.5	2.2 - 2.6	2.4 - 2.8	2.7 - 3.1
Chave	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3

L	Rosca										
12	Inteira	P0102BC	10cto 180cto	P0103BC	10cto 180cto						
14	Inteira	P0089BC	5cto 120cto	P0104BC	10cto 180cto						
16	Inteira	P0090BC	5cto 120cto	P0040BC	5cto 120cto	P0044BC	5cto 120cto				
20	Inteira	P0091BC	5cto 120cto	P0075BC	5cto 80cto	P0092BC	5cto 90cto				
25	Inteira	P0038BC	5cto 90cto	P0041BC	5cto 80cto	P0079BC	5cto 60cto	P0095BC	5cto 60cto	P0098BC	5cto 40cto
30	25	P0039BC	5cto 90cto	P0042BC	5cto 80cto	P0080BC	5cto 60cto	P0096BC	5cto 40cto	P0099BC	5cto 40cto
35	30	P0073BC	5cto 80cto	P0076BC	5cto 40cto	P0045BC	5cto 60cto	P0081BC	5cto 40cto	P0100BC	5cto 40cto
40	30	P0074BC	5cto 80cto	P0077BC	5cto 40cto	P0046BC	5cto 40cto	P0082BC	5cto 40cto	P0101BC	5cto 30cto
45	40			P0043BC	5cto 40cto	P0047BC	5cto 40cto	P0048BC	5cto 30cto	P0084BC	2cto 16cto
50	40			P0078BC	5cto 40cto	P0093BC	5cto 30cto	P0049BC	5cto 30cto	P0051BC	2cto 16cto
60	40					P0094BC	5cto 30cto	P0050BC	2cto 16cto	P0052BC	2cto 16cto
65	40							P0083BC	2cto 16cto	P0085BC	2cto 16cto

Chipboard Cabeça Tampa D13

Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips



Diâmetro Ød	4.8	5.5
Diâmetro ØD	12.8 - 13.3	12.8 - 13.3
K (ref)	2.1 - 2.45	2.1 - 2.45
Chave	PH3	PH3


L	Rosca				
30	21 - 23	P0208BC	2cto 24cto	P0212BC	1cto 18cto
40	22 - 25	P0209BC	2cto 24cto	P0213BC	1cto 18cto
45	31 - 33	P0210BC	2cto 16cto	P0214BC	1cto 18cto
50	34 - 36	P0211BC	2cto 16cto	P0203BC	1cto 16cto
55	37 - 39	P0200BC	1cto 16cto	P0204BC	1cto 16cto
60	40 - 42			P0215BC	1cto 16cto
65	43 - 45	P0201BC	1cto 16cto	P0205BC	1cto 16cto
75	48 - 52	P0202BC	1cto 16cto	P0206BC	1cto 16cto
90	58 - 62			P0207BC	1cto 12cto

Ponteira Dupla Magnética



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Acabamento	Niquelado/ Zincado
Fenda	Philips



Código	Descrição do Produto	Fenda	Acabamento	Embalagem
P1003ZN	Conjunto com 10 Ponteiros Magnéticos 65mm	PH 3	Zincado	12 cj
P1004NI	Conjunto com 10 Ponteiros Magnéticos 65mm	PH 2	Niquelado	12 cj
P1005NI	Conjunto com 10 Ponteiros Magnéticos 65mm	PH 3	Niquelado	12 cj

